

ENFOCUS



**PITSTOP
PRO²⁵**

Guía de Inicio Rápido

Contenido

1. Copyrights.....	3
2. Introducción.....	4
2.1. Cómo utilizar esta guía.....	4
2.2. Vista general de la documentación de PitStop Pro.....	4
3. Instalar PitStop Pro.....	6
4. Activación de PitStop Pro.....	7
4.1. Activación de PitStop Pro (licencia tradicional).....	7
4.1.1. Abrir el diálogo Acerca de Enfocus PitStop Pro.....	8
4.1.2. Activación de la versión en prueba de 30 días.....	8
4.1.3. Activar PitStop Pro (método online).....	8
4.1.4. Activar PitStop Pro (método offline).....	9
4.1.5. Activar PitStop Pro usando una herramienta de línea de comandos (Mac).....	13
4.1.6. Activar PitStop Pro usando una herramienta de línea de comandos (Windows).....	14
4.1.7. Administración de sus licencias Enfocus.....	14
4.2. Activación de una suscripción a PitStop Pro.....	18
4.2.1. Activar una ID de suscripción.....	18
4.2.2. Utilización de PitStop Pro con una suscripción.....	19
5. Obtener Soporte.....	21
5.1. Administrar su Enfocus ID.....	21
5.2. Qué hacer en caso de problemas.....	22
5.3. Encontrar información de soporte.....	22
5.4. Informar de un problema.....	23
6. Introducción al Conjunto de Herramientas PitStop Pro.....	24
6.1. Visión general de herramientas.....	24
6.1.1. Herramientas de Edición.....	24
6.1.2. Perfil Preflight.....	25
6.1.3. Cambio Global.....	25
6.1.4. Listas de Acciones.....	26
6.1.5. QuickRun.....	26
6.1.6. Conjunto de Variables.....	27
7. Cursos de eLearning sobre Como Empezar.....	28

1. Copyrights

© 2025 Enfocus BV, reservados todos los derechos. Enfocus es una empresa Esko.

Certified PDF es una marca registrada de Enfocus BV.

Enfocus PitStop Pro, Enfocus PitStop Workgroup Manager, Enfocus PitStop Server, Enfocus BoardingPass, Enfocus Connect YOU, Enfocus Connect ALL, Enfocus Connect SEND, Enfocus StatusCheck, Enfocus CertifiedPDF.net, Enfocus PDF Workflow Suite, Enfocus Switch, Enfocus SwitchClient, Enfocus SwitchScripter, Enfocus TestDrive, Enfocus SwitchScriptTool, Enfocus Browser, PitStop Library Container, Enfocus Griffin, Enfocus Review, Enfocus FastLane y Enfocus Appstore son nombres de producto de Enfocus BV.

Adobe, Acrobat, Distiller, InDesign, Illustrator, Photoshop, FrameMaker, PDFWriter, PageMaker, Adobe PDF Library™, el logotipo de Adobe, el logotipo de Acrobat y PostScript son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated.

Datalogics, el logotipo de Datalogics, PDF2IMG™ y DLE™ son marcas comerciales registradas de Datalogics, Inc.

Apple, Mac, Mac OS, Macintosh, iPad y ColorSync son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Windows y Windows Server son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

Los Colores PANTONE® que se muestran aquí pueden no coincidir con los estándares identificados de PANTONE. Consulte las Publicaciones de Color PANTONE actuales para obtener los colores precisos. PANTONE® y otras marcas comerciales de Pantone, Inc. son propiedad de Pantone, Inc. ©Pantone, Inc. 2006.

OPI es una marca comercial de Aldus Corporation.

Quark, QuarkXPress, QuarkXTensions, XTensions y el logotipo de XTensions, entre otros, son marcas comerciales de Quark, Inc. y todas las empresas asociadas aplicables, registradas en Reg. U.S. Pat. y Tm. Off. y en muchos otros países.

Docker y el logotipo de Docker son marcas comerciales o marcas registradas de Docker, Inc., en EE.UU. y otros países. Docker, Inc. y otras partes también pueden tener derechos de marca sobre otros términos utilizados en el presente.

Este producto y el uso del mismo se realizan bajo la licencia de Markzware bajo la patente norteamericana n.º 5,963,641.

Todos los demás nombres de marcas y productos son marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios. Todas las especificaciones, términos y descripciones de productos y servicios están sujetos a cambios sin previo aviso ni recurso.

2. Introducción

2.1. Cómo utilizar esta guía

Esta guía de Inicio Rápido está diseñada para ayudarles a instalar y trabajar con PitStop Pro, lo más rápido posible.

El material contenido dentro de esta guía, está diseñado para enseñarle las funciones básicas al trabajar con la funcionalidad principal del software.

2.2. Vista general de la documentación de PitStop Pro

La documentación completa de PitStop Pro está compuesta por varias partes.

Parte	Descripción/ubicación
Guía de Inicio Rápido	Describe como instalar y activar PitStop Pro y ofrece una breve introducción sobre las funciones de PitStop Pro. http://www.enfocus.com/manuals/QuickStartGuide/PP/25/enUS/home.html
Guía de Referencia	Describe las funciones de PitStop Pro con detalle. http://www.enfocus.com/manuals/ReferenceGuide/PP/25/enUS/home.html
Manual de Acción	Ofrece una vista general de todas las Acciones disponibles: http://www.enfocus.com/manuals/Extra/Actions/25/home.html
Manual de Cambios Globales	Ofrece una general de todos los Cambios Globales disponibles: http://www.enfocus.com/manuals/Extra/GlobalChanges/25/home.html
Comprobaciones de Preflight	Visión general de la Comprobaciones disponibles en un Perfil Preflight. http://www.enfocus.com/manuals/Extra/PreflightChecks/25/home.html
Personalización de Plantillas de Informe	Describe cómo se pueden personalizar las plantillas de Informe Preflight como, p. ej., añadir un logotipo de

Parte	Descripción/ubicación
	empresa, cambiar la cabecera o los colores utilizados en el Informe... http://www.enfocus.com/manuals/Extra/CustomReportTemplate/25/home.html
Ayuda del Informe Preflight	Explicar lo que significan los mensajes que se pueden encontrar en el Informe Preflight y describe cómo se pueden corregir los problemas. http://www.enfocus.com/manuals/Extra/PreflightReportHelp/25/home.html
Material de formación, como cursos interactivos eLearning, animaciones de producto, webinarios y talleres grabados.	Ir a la sección "Aprender" del sitio web Enfocus y buscar los cursos de PitStop. Puede indicar su nivel (principiante, intermedio, o avanzado) y el tipo de curso que desea seguir (eLearning, animación, webinar o taller). https://www.enfocus.com/learn/pitstop/all
Artículos de Solución	https://www.enfocus.com/en/support/known-issues-and-solutions

3. Instalar PitStop Pro

Requisitos previos: Debe tener derechos de administrador en su ordenador para instalar y ejecutar PitStop Pro.

PitStop Pro es un plugin para Adobe Acrobat Standard, Pro y DC, por lo tanto, debe cerrarse Adobe Acrobat antes de instalar PitStop Pro.



Nota:

- No se soporta Adobe Acrobat Reader DC. Para más detalles e información de la versión, consultar los [requisitos del sistema en el sitio Web de Enfocus](#).
- PitStop Pro no funciona en modo protegido. Puede desactivar el modo protegido en las preferencias de Acrobat - Seguridad (Mejorada).

Para instalar PitStop Pro:

1. Descargue PitStop Pro del sitio web Enfocus siguiendo las instrucciones recibidas al comprar PitStop Pro.
2. Si es necesario, pulsar doble en el instalador.
3. Siga las instrucciones de instalación que aparecen en la pantalla.

PitStop Pro debe estar instalado en la carpeta de instalación Acrobat. PitStop detecta automáticamente la versión más reciente, pero se puede cambiar la carpeta de instalación, según se requiera (por ejemplo, si tiene instaladas diferentes versiones Acrobat):

- En Windows, basta con seleccionar una carpeta diferente.
- En Mac, se puede seleccionar la instalación Acrobat de su elección.

Una vez se ha instalado PitStop Pro, cuando abre Adobe Acrobat, se encontrará PitStop Pro en la barra menú de la aplicación. Al pulsar una entrada de PitStop Pro, parecerá el panel Acerca de Enfocus PitStop Pro.

Ahora se debe activar PitStop Pro. Consultar [Activación de PitStop Pro](#) en la página 7.

4. Activación de PitStop Pro

Antes de poder empezar a trabajar con PitStop Pro, se debe activar el producto.

El procedimiento depende del tipo de licencia que se ha adquirido:

- En caso de una **licencia tradicional perpetua**, se debe activar la llave de producto recibida en el momento de la compra. Consulte [Activación de PitStop Pro \(licencia tradicional\)](#) en la página 7.
- En caso de una **suscripción**, debe activar su ID de suscripción para iniciar el plazo de su contrato. Consulte [Activación de una suscripción a PitStop Pro](#) en la página 18.

Enfocus ID

Para la mayoría de productos Enfocus, se necesita una Enfocus ID. Esta es una cuenta gratuita que se utiliza para toda la comunicación con Enfocus. Puede crearse una mediante [la Sección Cuenta](#) en el sitio web Enfocus (pulsando el enlace **Obtener una Enfocus ID**).

4.1. Activación de PitStop Pro (licencia tradicional)

Después de instalar Enfocus PitStop Pro, puede activarla desde el diálogo PitStop Pro. Este diálogo aparece automáticamente cuando se usa Enfocus PitStop Pro por primera vez. Si no se abre automáticamente, también puede abrirlo usted mismo. Consulte [Abrir el diálogo Acerca de Enfocus PitStop Pro](#) en la página 8.

Ahora existen dos opciones:

- Si se desea probar la aplicación antes de adquirirla, se puede **activar una versión en prueba**. Esta versión permanece activa durante 30 días.
- Si se ha adquirido la aplicación, debe **activar su licencia permanente**.

Existen varios **métodos** para activar Enfocus PitStop Pro:

- Si solo desea activar la versión en prueba, consulte [Activación de la versión en prueba de 30 días](#) en la página 8.
- Si ha instalado Enfocus PitStop Pro en un ordenador sin acceso a Internet, consulte [Activar PitStop Pro \(método offline\)](#) en la página 9
- Si ha instalado Enfocus PitStop Pro en un ordenador con acceso a Internet, consulte [Activar PitStop Pro \(método online\)](#) en la página 8.
- Si tiene una llave de producto para volumen, en lugar de una llave de producto regular, puede activar varios sistemas en su red sin tener que ir físicamente a cada ordenador. Consulte [Activar PitStop Pro usando una herramienta de línea de comandos \(Windows\)](#) en la página 14 o [Activar PitStop Pro usando una herramienta de línea de comandos \(Mac\)](#) en la página 13.

PitStop Pro y Workgroup Manager

Enfocus PitStop Workgroup Manager administra licencias y recursos (ejemplo: Listas de Acciones y Perfiles Preflight) de forma centralizada. Al usar PitStop Pro en combinación con Enfocus PitStop Workgroup Manager, PitStop Pro puede tomar una licencia flotante desde Enfocus

PitStop Workgroup Manager. En cuyo caso, no es necesario activar PitStop Pro. Para más información, consulte la documentación de Enfocus PitStop Workgroup Manager.

4.1.1. Abrir el diálogo Acerca de Enfocus PitStop Pro

El diálogo PitStop Pro Acerca de permite activar PitStop Pro.

Para abrir este diálogo

1. Realice una de las siguientes acciones:
 - Mac:
 - En la barra de menú, seleccione **Acrobat > Acerca de los Plugins de Terceros > Acerca de Enfocus PitStop Pro**, o
 - Pulse  J.
 - Windows:
 - En la barra de menú, seleccione **Ayuda > Acerca de los plugins de Terceros > Acerca de Enfocus PitStop Pro**, o
 - Pulse Alt+Ctrl+J.
2. Para administrar sus licencias, cambie a la pestaña **Licencia**.

4.1.2. Activación de la versión en prueba de 30 días

Para activar la versión en prueba de 30 días

1. Abra un documento PDF en Adobe Acrobat Pro.
2. Pulse cualquier entrada de PitStop Pro.
Por ejemplo, pulse **PitStop Pro > Listas de Acciones**.
Se abre el diálogo **Acerca de PitStop Pro**.
3. En el cuadro de diálogo **Acerca de Enfocus PitStop Pro**, en la pestaña **Licencia** introduzca su Enfocus ID y contraseña.
Enfocus ID es una nueva cuenta que sustituye todas las cuentas Enfocus anteriores (las cuentas de tienda web, activación de producto y portal de soporte). Si aún no tiene una Enfocus ID, pulse el enlace **Crear Enfocus ID** y siga las instrucciones de la pantalla.
4. Pulse **Abrir Sesión**.
5. Pulse **Iniciar en Prueba**.

4.1.3. Activar PitStop Pro (método online)

Antes de empezar:

- Su sistema debe tener acceso a Internet para comunicarse con el servidor web Enfocus.
- Debe tener una clave de producto.

- Si se está usando un Cortafuegos, asegúrese de permitir que PitStop Pro se comunique con <https://licensing.services.esko.com> usando los puertos 80 y 443.

Para activar PitStop Pro

1. En el cuadro de diálogo **Acerca de Enfocus PitStop Pro**, en la ficha **Licencia** introduzca su Enfocus ID y contraseña.
Enfocus ID es una nueva cuenta que sustituye todas las cuentas Enfocus anteriores (las cuentas de tienda web, activación de producto y portal de soporte). Si aún no tiene una Enfocus ID, pulse el enlace **Crear Enfocus ID** y siga las instrucciones de la pantalla.
2. Pulse **Abrir Sesión**.
3. Pulse **Activar Llave de Producto**.
4. Introduzca la clave del producto siguiendo uno de estos pasos:
 - Introduzca o copie y pegue la clave de producto en el campo **Licencias Activadas**.
 - Busque el archivo de licencia de la clave del producto (por ejemplo: LicensesBackup.html) o arrástrelo al campo **Activación de licencias**.
5. Pulse **Activar**.
Su sistema se comunica con el servidor web Enfocus y activa PitStop Pro.
6. Pulse **Cerrar** para cerrar el diálogo.

4.1.4. Activar PitStop Pro (método offline)


Antes de empezar:

- Además del sistema offline en el que está instalado PitStop Pro, debe contar con un sistema con acceso a Internet para comunicarse con el servidor web Enfocus.
- Debe tener una clave de producto.
- Si nunca antes se ha instalado un producto Enfocus, ¡primero se debe inicializar la aplicación! Vea [Iniciación de PitStop Pro \(offline\)](#) en la página 11.

Para activar PitStop Pro

1. En su sistema offline con PitStop Pro:
 - a. En el cuadro de diálogo **Acerca de Enfocus PitStop Pro**, en la ficha **Licencia** introduzca su Enfocus ID y contraseña.
Enfocus ID es una nueva cuenta que sustituye todas las cuentas Enfocus anteriores (las cuentas de tienda web, activación de producto y portal de soporte). Si aún no tiene una Enfocus ID, pulse el enlace **Crear Enfocus ID** y siga las instrucciones de la pantalla.
 - b. Pulse **Abrir Sesión**.
 - c. Pulse **Activación Offline**.
Aparece este botón si PitStop Pro detecta que no hay conexión a Internet. Si por algún motivo este botón no está disponible, seleccione la casilla **Modo Offline** en la parte inferior de la pestaña.
 - d. Pulse **Activar Llave**.
 - e. Introduzca la clave del producto siguiendo uno de estos pasos:
 - Introduzca o copie y pegue la clave del producto en el campo **Clave del producto**.

- Busque el archivo de licencia de la clave del producto (ejemplo: LicensesBackup.html) o arrástrelo al campo **Clave del producto**.
- f. Pulse **Activar**.
Se abrirá el siguiente cuadro de diálogo:



- g. En **Paso 1**, pulse **Guardar**.
PitStop Pro crea un archivo: requestactivate.xml.
- 2. Disponga de requestactivate.xml en su sistema online.
Ejemplo: Se puede copiar requestactivate.xml a un lápiz USB y conectar este a su sistema online.
- 3. En su sistema online:
 - a. Vaya a <http://www.enfocus.com/products/activation?lang=en>
 - b. Cargue requestactivate.xml, y pulsar **Continuar**.
 - c. Introduzca su contraseña Enfocus ID y pulse **Continuar**.
 - d. Pulse **Continuar** para confirmar.
El servidor web Enfocus crea un archivo: activation-response.xml.
 - e. Descargue el archivo.
- 4. En su sistema offline con PitStop Pro:
 - a. En **Paso 2**, cargue activation-response.xml.

- b. Pulse **Activar**.
Su sistema activa PitStop Pro.
- c. Para cerrar el diálogo de confirmación, pulse **Aceptar**.

4.1.4.1. Inicialización de PitStop Pro (offline)

Este procedimiento describe cómo inicializar PitStop Pro. Tenga en cuenta que solo se requiere:

- Si es la primera vez que se activa un producto Enfocus en un ordenador determinado.
- Si se desea activar PitStop Pro offline, p. ej. en un ordenador *sin acceso a Internet*. En el caso de la activación online, la inicialización se ejecuta automáticamente en segundo plano.

Requisitos previos:

- Debe tener un ordenador adicional con acceso a Internet, para comunicar con el servidor web de Enfocus.
- Necesita una Enfocus ID. Para crear una Enfocus ID (en un ordenador con acceso a Internet), vaya a la sección Cuenta del sitio web Enfocus y siga las instrucciones de la pantalla. Después de completar el formulario, recibirá un email con su Enfocus ID y la contraseña.

Cómo funciona:

La inicialización de PitStop Pro consta de tres pasos:

1. Cree una petición de inicialización en el ordenador donde se ha instalado PitStop Pro.
2. Guarde este archivo en otro ordenador con acceso a Internet y cárguelo en el sitio web de activación Enfocus. Enfocus le proporcionará un archivo de respuesta.
3. Cargue el archivo de respuesta en el ordenador donde se ha instalado PitStop Pro.


Cada uno de estos pasos se explica abajo.

Para inicializar PitStop Pro

1. En su sistema offline con PitStop Pro:
 - a. En el cuadro de diálogo **Acerca de Enfocus PitStop Pro**, en la pestaña Licencia, introduzca su Enfocus ID y contraseña.

Enfocus ID es una nueva cuenta que sustituye todas las cuentas Enfocus anteriores (las cuentas de tienda web, activación de producto y portal de soporte). Si aún no tiene una Enfocus ID, pulse el enlace **Crear Enfocus ID** y siga las instrucciones de la pantalla.
 - b. Pulse **Abrir Sesión**.
 - c. Pulse **Activación Offline**.

Aparece este botón si PitStop Pro detecta que no hay conexión a Internet. Si por algún motivo este botón no está disponible, seleccione la casilla **Modo Offline** en la parte inferior de la pestaña.
 - d. Pulse **Activar Llave**.
 - e. Introduzca la clave del producto siguiendo uno de estos pasos:
 - Introduzca o copie y pegue la clave del producto en el campo **Clave del producto**.
 - Busque el archivo de licencia de la clave del producto (ejemplo: LicensesBackup.html) o arrástrelo al campo **Clave del producto**.
 - f. Pulse **Activar**.
Se abrirá el siguiente cuadro de diálogo:



- g. En **Paso 1**, pulse **Guardar**.
PitStop Pro crea un archivo: requestinitialize.xml.
2. Haga disponible requestinitialize.xml en el sistema online.
Ejemplo: Se puede copiar requestinitialize.xml a un lápiz USB y conectar este a su sistema online.
3. En su sistema online:
 - a. Vaya a <http://www.enfocus.com/products/activation?lang=en>
 - b. Cargue requestinitialize.xml y pulse **Continuar**.
 - c. Introduzca su contraseña Enfocus ID y pulse **Continuar**.
 - d. Pulse **Continuar** para confirmar.
El servidor web Enfocus crea un archivo: response.xml.
 - e. Descargue el archivo.
4. En su sistema offline con PitStop Pro:
 - a. En el **Paso 2** (parte derecha del diálogo), cargue response.xml.
 - b. Pulse **Inicializar**.
El sistema inicializa PitStop Pro.

Una vez inicializado PitStop Pro, aparece el diálogo Activación Offline. Se puede continuar inmediatamente con el último subpaso del paso 1 (guardar requestactivate.xml) del [procedimiento de activación offline](#).

4.1.5. Activar PitStop Pro usando una herramienta de línea de comandos (Mac)

Utilice esta tarea para activar varios sistemas a través de su red sin dirigirse físicamente a cada ordenador.

Debe tener:

- Una Enfocus ID. Si aún no tiene ninguna, vaya a la sección Cuenta del sitio web Enfocus y cree una.
- Una clave de producto para licencia de volumen
- La ActivationTool. Puede descargar la versión adecuada desde [esta página](#) de nuestro sitio web.

Para activar PitStop Pro usando una herramienta de línea de comandos

1. Extraiga ActivationTool.zip en una carpeta temporal.
2. Cree una secuencia de comandos con la siguiente sintaxis:

```
#!/bin/sh
`dirname $0`/ActivationTool -act -pk <product_key> -a <account_name>
<account_password>
```

Dónde:

Entrada	Descripción
<product_key>	La clave de producto de la licencia de volumen.
<account_name>	Su Enfocus ID
<account_password>	Su contraseña Enfocus ID.

3. Guarde el archivo con la extensión .command en la carpeta ActivationTool.
4. Abra el terminal (**Aplicaciones > Utilidades > Terminal**) e introduzca el siguiente comando:

```
chmod 755 <file_path_and_name>
```

Donde <file_path_and_name> es la ruta del archivo y el nombre de la secuencia de comandos.



Sugerencia: En lugar de introducir <file_path_and_name>, puede arrastrar el archivo .command a la línea de comandos.

5. Copie la carpeta ActivationTool en el sistema en el que deba activarse el producto.
6. En la carpeta copiada, haga doble clic en el archivo .command para activar PitStop Pro en dicho sistema.
7. Repita los pasos 5 y 6 para el resto de los sistemas donde desea activar PitStop Pro.



Nota: El número máximo de activaciones está limitado por la clave de producto de la licencia de volumen.

4.1.6. Activar PitStop Pro usando una herramienta de línea de comandos (Windows)

Utilice esta tarea para activar varios sistemas a través de su red sin dirigirse físicamente a cada ordenador.

Debe tener:

- Una Enfocus ID. Si aún no tiene ninguna, vaya a la sección Cuenta del sitio web Enfocus y cree una.
- Una clave de producto para licencia de volumen
- La ActivationTool. Puede descargar la versión adecuada desde [esta página](#) de nuestro sitio web.

Utilice esta tarea para activar varios sistemas a través de su red sin dirigirse físicamente a cada ordenador.

Para activar PitStop Pro usando una herramienta de línea de comandos

1. Extraiga ActivationTool.zip en una carpeta temporal.
2. Cree una secuencia de comandos con la siguiente sintaxis:

```
ActivationTool -act -pk <product_key> -a <account_name> <account_password>
```

Dónde:

Entrada	Descripción
<product_key>	La clave de producto de la licencia de volumen.
<account_name>	Su Enfocus ID.
<account_password>	Su contraseña Enfocus ID.

3. Guarde el archivo con la extensión .bat en la carpeta ActivationTool.
4. Copie la carpeta ActivationTool en el sistema en el que deba activarse el producto.
5. En la carpeta copiada, pulse doble en el archivo .bat para activar PitStop Pro en dicho sistema.
6. Repita los pasos 4 y 5 para el resto de los sistemas donde desea activar PitStop Pro.

4.1.7. Administración de sus licencias Enfocus

Una vez haya instalado Enfocus PitStop Pro, puede administrar su licencia Enfocus PitStop Pro desde el interior de la aplicación. Por ejemplo, puede comprobar el estado de sus otras licencias Enfocus, desactivar o reparar su licencia PitStop Pro, exportar la información de la licencia, etc.

Es necesario desactivar la licencia antes de poder trasladar la licencia a otro sistema. Esto también es necesario si desea pasar de un sistema a otro utilizando una imagen del sistema.

Puede ser necesario reparar una licencia, si las características de hardware de su ordenador han cambiado; por ejemplo, si se ha añadido memoria o una nueva tarjeta de red.

4.1.7.1. Desactivar PitStop Pro (método online)

Utilice esta tarea cuando desee trasladar la licencia a otro sistema.

Para desactivar PitStop Pro

1. En el cuadro de diálogo **Acerca de Enfocus PitStop Pro**, en la ficha **Licencia**, seleccione la clave de producto que desea desactivar.
2. Habilite la opción **Exportar información de licencia durante la desactivación**. Esto le permite descargar el archivo de licencia para que pueda reactivarla en otro sistema.
3. Pulse **Desactivar**.
4. Diríjase al lugar de descarga y pulse **Guardar**. PitStop Pro crea un archivo de licencia: LicensesBackup.html. El sistema desactiva PitStop Pro.
5. Pulse **Cerrar**.


4.1.7.2. Desactivar PitStop Pro (método offline)

Utilice esta tarea, por ejemplo, cuando desee trasladar la licencia a otro sistema.

Además del sistema offline en el que está instalado PitStop Pro, debe contar con un sistema con acceso a Internet para comunicarse con el servidor web Enfocus.

Para desactivar PitStop Pro

1. En su sistema offline con PitStop Pro:
 - a. En el cuadro de diálogo **Acerca de Enfocus PitStop Pro**, seleccione la clave de producto que desea desactivar.
 - b. Habilite la opción **Modo Offline** en la parte inferior del panel.
 - c. Habilite la opción **Exportar información de licencia durante la desactivación**. Esto le permite descargar el archivo de licencia para que pueda reactivarla en otro sistema.
 - d. Pulse **Desactivar**.
 - e. Diríjase al lugar de descarga y pulse **Guardar**. PitStop Pro crea un archivo de licencia: LicensesBackup.html y abre el siguiente cuadro de diálogo:



- f. En **Paso 1**, pulse **Guardar**.
PitStop Pro crea un archivo: requestdeactivate.xml.
2. Disponga de requestdeactivate.xml en su sistema online.
Ejemplo: Se puede copiar requestdeactivate.xml a un lápiz USB y conectar este a su sistema online.
3. En su sistema online:
 - a. Vaya a <http://www.enfocus.com/products/activation?lang=en>
 - b. Cargue requestdeactivate.xml y pulse **Continuar**.
 - c. Pulse **Continuar** para confirmar.
El servidor web Enfocus crea un archivo: deactivation-response.xml.
 - d. Descargue el archivo.
4. En su sistema offline con PitStop Pro:
 - a. En **Paso 2**, cargue deactivation-response.xml.
 - b. Pulse **Desactivar**.
El sistema desactiva PitStop Pro.

- c. Pulse **Cerrar**.

4.1.7.3. Reparación PitStop Pro (método online)

Utilice esta tarea cuando intente utilizar PitStop Pro, pero este le diga que debe reparar la licencia.

Para reparar PitStop Pro

1. En el cuadro de diálogo **Acerca de Enfocus PitStop Pro**, en la pestaña **Licencia**, seleccione la clave de producto que se desea reparar.
2. Asegúrese de que la opción **Modo Offline** esté deshabilitada.
3. Pulse **Reparar**.
El sistema se comunica con el servidor web Enfocus y repara la licencia. Si falla, póngase en contacto con Enfocus mediante el Portal de Soporte Enfocus <http://www.enfocus.com/en/supportportal>
4. Pulse **Cerrar**.

4.1.7.4. Reparar PitStop Pro (método offline)

Utilice esta tarea cuando intente utilizar PitStop Pro, pero este le diga que debe reparar la licencia.

Además del sistema offline en el que está instalado PitStop Pro, debe contar con un sistema con acceso a Internet para comunicarse con el servidor web Enfocus.

Para reparar PitStop Pro

1. En su sistema offline con PitStop Pro:
 - a. En el cuadro de diálogo **Acerca de Enfocus PitStop Pro**, en la pestaña **Licencia**, seleccione la clave de producto que se desea reparar.
 - b. Habilite la opción **Modo Offline**.
 - c. Pulse **Reparar**.
Se abrirá un nuevo cuadro de diálogo.
 - d. En **Paso 1**, pulse **Guardar**.
PitStop Pro crea un archivo: requestrepair.xml.
2. Disponga de requestrepair.xml en su sistema online.
Ejemplo: Se puede copiar requestrepair.xml a un lápiz USB, y conectar este a su sistema online.
3. En su sistema online:
 - a. Vaya a <http://www.enfocus.com/products/activation?lang=en>
 - b. Cargue requestrepair.xml y pulse **Continuar**.
 - c. Introduzca la contraseña de su Enfocus ID y pulse **Continuar**.
 - d. Pulse **Continuar** para confirmar.
El servidor web Enfocus crea un archivo: response.xml.
 - e. Descargue el archivo.

4. En su sistema offline con PitStop Pro:
 - a. En **Paso 2**, cargue response.xml.
 - b. Pulse **Reparar**.
El sistema repara PitStop Pro. Si no ha funcionado, póngase en contacto con Enfocus mediante el Portal de Soporte Enfocus (<http://www.enfocus.com/en/supportportal>).
 - c. Pulse **Cerrar**.

4.2. Activación de una suscripción a PitStop Pro

Para activar una suscripción a PitStop Pro, proceda del siguiente modo:

1. El primer paso depende de cómo haya adquirido PitStop:
 - Si ha **adquirido su suscripción en línea**, vaya inmediatamente al paso 2. El paso 1 no le concierne.
 - Si ha **adquirido su suscripción a través de un distribuidor**, en la mayoría de los casos (pero no en todos) deberá activar primero el ID de la suscripción a través de su cuenta Mi Enfocus.

Compruebe si el ID de la suscripción que recibió de su distribuidor aparece en su cuenta Mi Enfocus en PitStop Pro > Suscripciones y claves. Si es así, ya está activado, por lo que puede proceder inmediatamente al paso 2. Si no lo encuentra allí, deberá activar usted mismo su ID de suscripción, como se explica en [Activar una ID de suscripción](#) en la página 18.
2. A continuación, debe iniciar sesión en el software con su Enfocus ID. Ver [Utilización de PitStop Pro con una suscripción](#) en la página 19.

4.2.1. Activar una ID de suscripción

Si ha adquirido la suscripción a través de un **distribuidor**, primero tiene que acceder a **Activar la ID de suscripción** para iniciar al plazo de su contrato. Este paso NO es necesario si ha adquirido su suscripción en línea. En tal caso, la suscripción ya está activada, por lo que puede omitir este procedimiento.




Nota: Su suscripción de Enfocus será comprobada por un servidor de licencias Esko. Por ello, asegúrese de que los parámetros de su servidor Proxy y cortafuegos (si lo hay) permitan el acceso a *.esko.com para los protocolos HTTP y HTTPS.

Para activar su ID de suscripción

1. Vaya al sitio web Enfocus.
2. Abra sesión usando su Enfocus ID.

La Enfocus ID es su cuenta para todas las comunicaciones e interacciones con Enfocus. Si aún no se ha registrado, pulse en enlace **Obtener una Enfocus ID** y siga las instrucciones de la pantalla.



Sign in

Sign in with your Enfocus ID credentials.
Want to [learn more about Enfocus ID?](#)

Email address

annc@enfocus.com

Password [Forgot password?](#)

.....

☒ Keep me signed in

Sign in

No Enfocus ID yet? [Get an Enfocus ID.](#)

Se abre en una nueva pestaña Mi Enfocus, su portal del cliente de Enfocus.

3. En la barra lateral de la izquierda, haga clic en **Activar suscripción**.
4. Introduzca la ID de suscripción que recibió de su distribuidor de Enfocus y haga clic en **Activar**.
Puede introducir diversas ID de golpe separándolas por un espacio o una coma.
La ID de suscripción ahora está enlazada a su Enfocus ID. Puede empezar a trabajar inmediatamente con PitStop Pro según se explica más adelante. Ver [Utilización de PitStop Pro con una suscripción](#) en la página 19.



Nota: Si otra persona va a utilizar la licencia, pulse el enlace **Administrar suscripciones** y asigne la licencia a la persona pertinente introduciendo su ID de Enfocus ID. Dicha persona recibirá un correo electrónico con la información relevante.

4.2.2. Utilización de PitStop Pro con una suscripción

Para utilizar PitStop Pro con una suscripción:

1. Abra Adobe Acrobat y pulse una herramienta PitStop Pro (o una entrada en el menú PitStop Pro en la barra de herramientas de Adobe Acrobat).

Aparece el diálogo Acerca de Enfocus PitStop Pro.

2. En la ficha Licencia, introduzca sus credenciales Mi Enfocus ID, (dirección de correo electrónico y contraseña) y pulse **Abrir Sesión**. Paralelamente, PitStop Pro compruebe su licencia y permita el acceso al software, si el plazo del contrato no ha caducado. Si ha caducado (porque la suscripción se ha cancelado), recibirá un aviso.

Tenga en cuenta que se continúa con la sesión abierta con su Enfocus ID: no precisará volver a introducir sus credenciales la próxima vez que ejecute PitStop Pro. Sin embargo, si no se ha utilizado el software durante un período más largo (superior a un mes), es posible que se le pida abrir sesión de nuevo, para que PitStop Pro pueda comprobar si su licencia aún es válida.



Nota: Si desea usar su suscripción licencia en otro ordenador, basta con cerrar la sesión (desde dentro de PitStop Pro), lo que libera su licencia y ya se puede abrir sesión en el otro ordenador.

5. Obtener Soporte

5.1. Administrar su Enfocus ID

La Enfocus ID es la cuenta necesaria para todas sus comunicaciones con Enfocus. Se introdujo en el 2015 y es necesaria para todas las activaciones de producto a partir de la versión 13.

¿Dónde puede encontrar la información de su cuenta?

1. Vaya al sitio web Enfocus (<https://www.enfocus.com/en>).
2. En la esquina superior derecha de la pantalla, pulse **Abrir Sesión**. Si aún no tiene una cuenta, puede crear una con el enlace **Obtener una Enfocus ID**.
3. Introducir su dirección email y contraseña y pulsar **Abrir Sesión**. Su nombre aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla.
4. Pulse en su nombre. Esto abrirá un menú, con submenús que dan acceso a su cuenta.
5. Pulsar una opción en este menú, por ejemplo **Mis Productos** > **Mis Productos**. Ahora ya ha entrado en su cuenta: verá una barra de menús negra con las opciones del menú, que permiten pasar desde una sección a otra.

Mi Cuenta Enfocus

La cuenta Enfocus consta de las siguientes secciones:

- **Mis Paneles de Información:** Aquí pueden encontrar sus paneles de información Enfocus que proporcionan una visión general de su uso de PitStop y/o Switch (a condición de haberlo optado explícitamente mediante el software). Por ejemplo, en el panel de información de PitStop pueden ver a cuántos archivos les ha aplicado Preflight, cuántos de ellos eran incorrectos y cuántos eran correctos, etc.
- **Mis Productos:** Aquí encontrará una visión general de todos los productos Enfocus (las licencias tradicionales y las suscripciones) y los pagos enlazados con su Enfocus ID. Aquí también se puede adquirir una nueva licencia o renovar una suscripción ya existente, activar una ID de suscripción adquirida antes...
- **Mi Appstore:** La tienda Enfocus Appstore es una tienda web donde se pueden comprar apps para usarlas en Switch. Aquí puede ver un compendio de todas las apps disponibles, comprar y administrar las apps que precise y administrar sus suscripciones. Para más información, consultar la documentación del usuario de Switch o la página del producto Switch en el sitio web Enfocus.



Nota: Cuando está en la tienda Enfocus Appstore, la barra de menús negra cambia a azul. Para retornar a las otras secciones de su cuenta Enfocus, pulse en su nombre en la esquina superior derecha y seleccione opción de su elección en el menú.

- **Mi Cuenta:**
 - En la página **Detalles de Mi Cuenta**, puede modificar su contraseña e información de contacto, e indicar si desea recibir información de los productos y promociones de Enfocus.
 - Si tiene algún problema con el software Enfocus, puede registrar un caso bajo **Mis Casos de Soporte** (usando el enlace **Crear Nuevo Caso** justo debajo de la ficha Inicio).

O bien pasar a la ficha Casos, para acceder a una vista general de los casos abiertos anteriormente.



Nota: Antes de abrir un caso nuevo, les recomendamos consultar nuestra base de datos *Problemas conocidos y soluciones*. Para hacerlo, pulsar la ficha **Soluciones** o ir a <https://www.enfocus.com/en/support/known-issues-and-solutions>.

5.2. Qué hacer en caso de problemas

Si tiene problemas, proceda como se explica a continuación:

1. Consulte la documentación en el sitio web Enfocus:
 - La **Guía para la Detección y Resolución de Problemas** explica claramente cómo resolver los problemas relacionados con la activación del software: <http://www.enfocus.com/manuals/Extra/ActivationTroubleshooting/22/home.html>
 - Los **manuales de la página del producto PitStop Pro** proporcionan información sobre el software y temas relacionados, como trabajar con Listas de Acciones, personalizar Plantillas de Informe PitStop y comprender los mensajes del Informe Preflight: <http://www.enfocus.com/en/support/manuals/pitstop-pro-manuals>. También se puede acceder a esta información desde dentro del software, seleccionando **Ayuda > Ayuda del Plugin > Ayuda de Enfocus PitStop Pro > Documentación Online**.
2. Consulte nuestra [Base de datos de Problemas conocidos y soluciones](#). También puede acceder a esta información desde dentro de la aplicación, seleccionando **Ayuda > Enfocus > PitStop Pro Ayuda > Artículos de Soluciones**.
3. Pregunte a su distribuidor local. La información de contacto puede encontrarse en el sitio web Enfocus: <http://www.enfocus.com/en/support/resellers/>
4. Contacte con Soporte al Cliente Enfocus. Consulte [Informar de un problema](#) en la página 23.

5.3. Encontrar información de soporte

Para encontrar información sobre la versión del producto Enfocus que usa actualmente

1. Realice una de las siguientes acciones:
 - En Windows, elija **Ayuda > Acerca de los plugins de Terceros > Acerca de Enfocus PitStop Pro**
 - En Mac, elija **PitStop Pro > Acerca de los plugins de Terceros > Acerca de Enfocus PitStop Pro**

Aparece el diálogo **Acerca de Enfocus PitStop Pro**.

2. Pulse la ficha **Información de Soporte**.

Aparece toda la información relevante sobre la versión del software y la configuración del sistema de su ordenador.

Si desea proporcionarla al Equipo de Soporte Enfocus, pulse el botón **Copiar al Portapapeles** y pegue el contenido en el campo Descripción de su caso en el [Portal de Soporte Enfocus](#).

5.4. Informar de un problema

Antes de informar de un problema

- Se recomienda comprobarlo en [nuestros Artículos de Soluciones](#). Quizá pueda encontrar la solución a su problema en nuestra base de datos.
- Comprobar si el soporte gratuito está incluido en su licencia: [Política de Soporte](#)

Para informar de un problema

1. Realice una de las siguientes acciones:
 - Acceda al [Portal de Soporte Enfocus](#) en el sitio web de **Enfocus**.
 - En el software, elija **Ayuda > Ayuda del Plugin > Ayuda de Enfocus PitStop Pro > Obtener Soporte** Aparece la sección Soporte del sitio web Enfocus. En Contactar, pulse **Notificar un problema**.
 - Pulse [aquí](#) para entrar al Portal de Soporte Enfocus.
2. Abra sesión usando su Enfocus ID (generalmente su dirección email) y su contraseña.
3. Pulse **Crear Caso Nuevo**.
4. Rellene el formulario de registro online.
Si no conoce el número de su versión, consulte [Encontrar información de soporte](#) en la página 22.
5. Pulse el botón **Enviar**.

6. Introducción al Conjunto de Herramientas PitStop Pro

PitStop Pro es una solución de producción para verificar (Preflight), editar y corregir archivos PDF, para diferentes soportes de salida. En el interior de PitStop Pro hay cinco procedimientos primarios para procesar y trabajar con sus documentos PDF. Cada función trata objetivos diferentes, como aplicar Preflight PDF, editar o corregir archivos.

La tabla de abajo muestra las herramientas primarias que se pueden usar para cada una.

Función	Preflight	Corrección	Edición
Herramientas de Edición		✓	✓
Perfil Preflight	✓	✓	
Cambios Globales		✓	
Listas de Acciones	✓	✓	✓
Ejecuciones Rápidas	✓	✓	✓

Comprender lo que hace cada función primaria y la razón para usarla, le ayudará a seleccionar la herramienta adecuada para el tipo de trabajo adecuado. Sigue una visión de conjunto de cada herramienta.

6.1. Visión general de herramientas

6.1.1. Herramientas de Edición

Comprobación o edición de un elemento de página:

Ejemplos de escenarios

- Quiero cambiar un color directo de objetos, desde un color directo a otro.
- Debo mover un objeto que está desalineado.
- Debo editar algún texto para corregir su ortografía.

Descripción

Inspector le permite seleccionar un elemento, o un pequeño grupo de elementos en una página, y modificar sus parámetros como:

- Modificar color
- Editar texto
- Mover elementos
- Ajustar resolución de imagen

y más controles de elemento.

6.1.2. Perfil Preflight

Comprobación de un documento completo para detectar problemas y correcciones:

Ejemplos de escenarios

- Quiero comprobar cada elemento de un documento buscando los objetos definidos con colores RGB.
- Quiero comprobar en un documento su cobertura total de tinta.
- Quiero encontrar las imágenes que tengan la resolución demasiado baja para impresión.

Descripción

Los Perfiles Preflight pueden comprobar en una página o en un documento completo los parámetros definidos en el interior del perfil, aplicar correcciones habituales e informar sobre cualquier problema que precise atención.

PitStop Pro contiene muchos perfiles predefinidos que cubren las comprobaciones más habituales, sin embargo, se puede editar cualquier perfil y aplicar ajustes a las comprobaciones y correcciones para cubrir sus necesidades de producción. Los parámetros comunes incluyen:

- Comprobar conformidad para PDF/X o GWG
- Comprobar fuentes
- Reemplazar o remapear fuentes
- Comprobar colores
- Comprobar sobreimpresión o capas
- Resolución de exposición
- Comprobar la cobertura total de tinta

y más...



Nota: Las Listas de Acciones se pueden usar con un Perfil Preflight y expandir las correcciones posibles al ejecutar un Perfil Preflight. Ver la Guía de Referencia para más información sobre cómo usar las Listas de Acciones dentro de un Perfil Preflight.

6.1.3. Cambio Global

Cambio de un atributo o conjunto de atributos en un documento completo:

Ejemplos de escenarios

- Debo cambiar a otra fuente, todas las ocurrencias de fuentes definidas en Courier.
- Quiero limpiar todos los negros y grises usados en mi documento.
- Quiero añadir un gráfico a todas las páginas del documento.

Descripción

Los Cambios Globales son cambios predefinidos suministrados por Enfocus que se pueden aplicar a un elemento, a una página, o a un documento completo. Los Cambios Globales no se

pueden modificar, pero muchos pueden tener parámetros que se pueden cambiar según sus criterios de modificación. Los Cambios Globales Comunes incluyen:

- Cambiar modelos de color
- Remapear fuentes
- Convertir fuentes a contornos
- Agregar números de página
- Extender sangrados
- Repita el muestreo de imágenes

6.1.4. Listas de Acciones

Cambios en los parámetros de un solo tipo de objeto en todo un documento:

Ejemplo de escenario

- *Quiero cambiar solo el texto coloreado "Azul" a 100% Negro (K).*
- *Quiero seleccionar todas las páginas pares y moverlas hacia la izquierda y todas las páginas impares hacia la derecha.*
- *Quiero convertir un documento PDF listo de preimpresión, en un documento PDF optimizado para un ordenador tablet.*

Descripción

Las Listas de Acciones son la parte más potentes de PitStop Pro, puesto que contienen todas las comprobaciones, selecciones y ajustes disponibles para PitStop Pro. Con una Lista de Acciones, construye una lista de acciones para crear su función final basada en colocar las acciones en el orden lógico correcto, similar a la construcción de una macro.

En el caso de nuestro ejemplo, la lista de acciones se construiría con una función para buscar todo el texto con el color "Azul". Después una segunda función convertiría el color de "Azul" a PMS 300. Esta Lista de Acciones después se puede guardar y volver a usarla posteriormente.

6.1.5. QuickRun

Creación de macros de producción para sus funciones más utilizadas:

Ejemplo de escenario

- *Hay varias funciones que usamos en la mayoría trabajos, a las que quisiera tener un acceso rápido, o un acceso directo de teclado.*

Descripción

Con QuickRuns, se pueden aplicar rápidamente a un trabajo sus funciones de PitStop Pro más habituales.

QuickRuns permiten construir macros de Perfiles Preflight, Cambios Globales, y Listas de Acciones. Se pueden guardar en sus Favoritos en la barra de herramientas y quedar accesibles con accesos directos de teclado, asignados automáticamente por PitStop Pro.

6.1.6. Conjunto de Variables

Definir los valores de variable que se pueden corregir en el momento de procesado:

Ejemplos de escenarios

- *Deseo crear un Perfil Preflight único que me permite comprobar cualquier tamaño de página posible.*
- *Deseo crear un valor de Perfil Preflight que se puede ajustar en la ejecución, si se desea, para poder comprobar con precisión el número de separaciones de color que contiene un archivo.*

Descripción

Smart Preflight es una nueva funcionalidad que libera todo el potencial de un Perfil Preflight, para poder comprobar y también reparar un archivo PDF. Sin Smart Preflight un usuario de PitStop Pro debería crear muchos perfiles diferentes para tratar diferentes tipos de trabajo y especificaciones, pero con Smart Preflight ya no es necesario.

Smart Preflight lo hace permitiendo a los usuarios definir valores variables que pueden corregir en el momento de procesado o que pueden definir una comprobación basada en norma que permita a otras condiciones en un trabajo, afectar el resultado de una comprobación específica.

Un Conjunto de Variables contiene todas sus variables para Smart Preflight que se pueden usar con sus Perfiles Preflight. Puede crear más de un Conjunto de Variables y cada conjunto puede tener definidas múltiples variables. Sin embargo, dentro de PitStop Pro solo se puede ejecutar un Conjunto de Variables "activo" a la vez. Se recomienda que conserve todas sus variables dentro de un Conjunto de Variables, salvo si también trabaja con PitStop Server. Hay tres tipos de variables primarios para PitStop Pro:

- Constante
- Basada en Norma
- Basado en Cálculos

7. Cursos de eLearning sobre Como Empezar

Les recomendamos seguir los siguientes cursos **gratuitos**, disponibles en el sitio web Enfocus, bajo **Aprender** (<https://www.enfocus.com/en/learn/pitstop>):

Como Empezar con PitStop Pro	Contenido
Módulo 1	Instalar y activar en prueba
Módulo 2	Explorar la interfaz de usuario
Módulo 3	Presets (Listas de Acciones, Cambios Globales y QuickRuns)
Módulo 4	Ejecutando Preflight

Estos cursos ofrecen **conocimientos básicos** para usuarios principiantes en PitStop Pro.

¿Desean más información?

Comprobar los otros cursos del tipo "principiante" (webinarios, animaciones de productos, y talleres mensuales), por ejemplo el Taller Mensual PitStop de julio 2015 (una presentación general) o el Taller Mensual PitStop de junio 2015 (sobre Preflight).