

ENFOCUS



PITSTOP
WORKGROUP
MANAGER²⁴

Manuel de l'utilisateur

Table des matières

1. A propos de Enfocus PitStop Workgroup Manager.....	3
2. Configuration de Workgroup Manager.....	5
2.1. Installation de Workgroup Manager.....	5
2.2. Activation des licences PitStop Pro dans Workgroup Manager.....	5
2.2.1. Activation de Workgroup Manager (méthode en ligne).....	7
2.2.2. Activation de Workgroup Manager (méthode hors ligne).....	8
2.3. Définition des utilisateurs et des groupes.....	11
2.3.1. A propos des présélections distribuées dans PitStop Pro.....	12
2.3.2. Configuration des utilisateurs.....	15
2.3.3. Configuration des groupes.....	15
3. Configuration de PitStop Pro pour Workgroup Manager.....	19
3.1. Installation de PitStop Pro.....	19
3.2. Configuration de PitStop Pro pour l'utilisation d'une licence flottante à partir de Workgroup Manager.....	19
4. Surveillance des utilisateurs de PitStop Workgroup Manager.....	21
5. Déconnexion d'un utilisateur WorkGroup Manager.....	23
6. Annexes.....	24
6.1. Activation de l'accès complet au disque pour Workgroup Manager (sur Catalina).....	24
6.2. Autres fonctions de gestion de licence.....	24
6.2.1. Réparation de licences.....	24
6.2.2. Désactivation de licences.....	26
6.2.3. Déplacement des licences entre ordinateurs.....	27
6.3. Paramètres de pare-feu.....	27
6.3.1. Paramètres de pare-feu pour la distribution de présélections.....	27
6.3.2. Paramètres de pare-feu pour la distribution de licence.....	28
7. Informations sur les licences tierces.....	32
8. Droits d'auteur.....	47

1. A propos de Enfocus PitStop Workgroup Manager

Enfocus PitStop Workgroup Manager est une application qui vous permet d'**assurer la gestion centralisée des paramètres applicables aux produits PitStop Pro** dans un environnement de groupe de travail.

Les tâches principales de Workgroup Manager sont les suivantes :

- **Distribution et gestion des licences PitStop Pro.** Avec Workgroup Manager, vous n'avez pas besoin d'une licence PitStop Pro pour chaque utilisateur du groupe de travail. Vous utilisez à la place des "licences flottantes", qui sont attribuées à un utilisateur du réseau pour la période pendant laquelle l'utilisateur se sert de l'application. Lorsqu'il ferme l'application, la licence est libérée et elle peut être employée par un autre utilisateur. Par exemple, si vous disposez de 5 licences flottantes, un maximum de 5 utilisateurs peuvent se servir de l'application en même temps.
- **Distribution des présélections PitStop Pro** (Scripts d'Actions, Profils de contrôle en amont, Changements globaux, ...) aux utilisateurs du groupe de travail. Vous savez ainsi que les présélections appropriées sont utilisées par tous les utilisateurs du groupe de travail. De plus, vous pouvez définir des restrictions pour des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs spécifiques, le cas échéant.
- **Contrôle des utilisateurs connectés à Enfocus PitStop Workgroup Manager.** Workgroup Manager vous permet notamment de voir quand les utilisateurs se sont connectés pour la dernière fois et à partir de quel ordinateur.

Quels sont les principes de fonctionnement ?

Enfocus PitStop Workgroup Manager doit être installé et configuré sur un serveur. Reportez-vous à [Configuration de Workgroup Manager](#) à la page 5.

Enfocus PitStop Pro doit être installé sur l'ordinateur de tous les utilisateurs du groupe de travail et il doit être configuré pour utiliser une licence flottante à partir de Workgroup Manager. Voir [Configuration de PitStop Pro pour Workgroup Manager](#) à la page 19

A chaque fois qu'un utilisateur du groupe de travail démarre Enfocus PitStop Pro, sa copie de PitStop Pro se connecte à PitStop Workgroup Manager et vérifie si une licence flottante est disponible. Si tel est le cas, l'utilisateur peut démarrer à l'aide de PitStop Pro et, si les présélections ont été distribuées, l'utilisateur aura accès à un ensemble de présélections dans le Gestionnaire de présélection. Si l'utilisateur ferme PitStop Pro, la licence peut être employée par les autres utilisateurs du réseau.


Si aucune licence flottante n'est disponible, l'utilisateur PitStop recevra un avertissement.

L'interface Workgroup Manager

L'interface Workgroup Manager se compose de quatre onglets :

- L'onglet **Licence** est utilisé pour gérer et activer les licences PitStop Pro.
- L'onglet **Utilisateurs** et l'onglet **Groupes** permettent de définir les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs, ainsi que de configurer la distribution des présélections.
- L'onglet **Surveiller** fournit des informations relatives aux utilisateurs PitStop Pro qui se sont connectés récemment.

L'exemple ci-dessous présente l'interface avec les quatre onglets. L'onglet Licence est le premier onglet.



Veuillez noter l'adresse IP dans la barre de titre de l'application. Il s'agit de l'adresse IP du serveur qui exécute Workgroup Manager. Le port est le port que le service Workgroup Manager utilise pour distribuer les présélections. Vous aurez besoin de cette information afin de configurer PitStop Pro pour les utilisateurs du groupe de travail. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section [Configuration de PitStop Pro pour l'utilisation d'une licence flottante à partir de Workgroup Manager](#) à la page 19.

2. Configuration de Workgroup Manager

La configuration de Workgroup Manager comprend les étapes suivantes :

1. Installation de Workgroup Manager sur un serveur.
2. Activation des licences flottantes PitStop Pro dans Workgroup Manager.
3. Définition des utilisateurs et/ou des groupes d'utilisateurs autorisés à utiliser PitStop Pro et configuration de la distribution des présélections.

2.1. Installation de Workgroup Manager

Workgroup Manager doit être installé sur un serveur accessible à tous les utilisateurs du groupe de travail qui utilisera PitStop Pro. La configuration nécessaire au système est présentée sur le site Web d'Enfocus (<https://www.enfocus.com/en/support/system-requirements/pitstop-workgroup-manager-system-requirements>).



Remarque: Assurez-vous que le serveur ne peut pas passer en mode veille. Dans le cas contraire, les utilisateurs de PitStop Pro qui se connectent au serveur devront redémarrer Adobe Acrobat et PitStop Pro pour pouvoir obtenir leur licence.

Pour installer Workgroup Manager

1. Téléchargez le programme d'installation à partir du site Web d'Enfocus (<http://www.enfocus.com/en/products/pitstop-pro/pitstop-workgroup-manager>).
2. Double-cliquez sur le programme d'installation.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

2.2. Activation des licences PitStop Pro dans Workgroup Manager

Licences flottantes

PitStop Workgroup Manager utilise les licences flottantes pour Enfocus PitStop Pro (à partir de PitStop Pro 10).

Les licences flottantes sont attribuées à un utilisateur du réseau pour la période pendant laquelle l'utilisateur se sert de l'application. Lorsqu'il ferme l'application, la licence flottante est libérée et elle peut être employée par un autre utilisateur. Par exemple, si vous disposez de 5 licences flottantes, un maximum de 5 utilisateurs peuvent se servir de l'application en même temps.



Remarque: Les licences d'utilisateur unique et les licences de volume ne sont pas prises en charge dans PitStop Workgroup Manager !

Clés de produits et fichiers de clés de produit

Les licences flottantes (à l'instar de toutes les autres licences Enfocus) sont fournies par l'intermédiaire d'une clé de produit ou d'un *fichier* de clé de produit. Il s'agit d'un fichier HTML sur lequel vous double-cliquez pour voir les clés de produit qu'il contient.


Activation de vos licences

La procédure dépend de l'ordinateur sur lequel vous avez installé PitStop Workgroup Manager :

- Si l'ordinateur qui exécute PitStop Workgroup Manager est connecté à Internet, vous pouvez obtenir les licences correspondant aux clés de produit et les activer à partir de cet ordinateur spécifique. Reportez-vous à [Activation de Workgroup Manager \(méthode en ligne\)](#) à la page 7.
- Dans le cas contraire, vous devez créer un fichier de demande d'activation et utiliser un ordinateur connecté à Internet pour le charger sur un serveur d'activation. Reportez-vous à [Activation de Workgroup Manager \(méthode hors ligne\)](#) à la page 8.

L'onglet Licence

Les licences sont gérées dans l'onglet Licence. Cet onglet affiche les clés de licence activées (ainsi que leur état), le nombre d'utilisateurs autorisés pour chaque clé (= nombre de licences) et les utilisateurs actuellement connectés. Vous pouvez voir un exemple ci-dessous.



2.2.1. Activation de Workgroup Manager (méthode en ligne)

Avant de commencer :

- Votre système doit être doté d'un accès à Internet afin d'assurer les communications avec le serveur Web Enfocus.
- Vous devez disposer d'une clé de produit.
- Si vous utilisez un pare-feu, veuillez à autoriser Workgroup Manager à communiquer avec <https://licensing.services.esko.com> sur les ports 80 et 443.

Pour activer Workgroup Manager

1. Dans l'onglet **Licence** de Workgroup Manager, cliquez sur **Activer**.
La boîte de dialogue **Activation du logiciel Enfocus** s'ouvre.
2. Entrez votre ID Enfocus et votre mot de passe.
L'ID Enfocus est un nouveau compte qui remplace tous les comptes Enfocus précédents (comptes pour la boutique, l'activation de produit et le portail d'assistance). Si vous ne

disposez pas encore d'un ID Enfocus, cliquez sur le lien **Créer un ID Enfocus** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

3. Entrez votre clé de produit en effectuant l'une des opérations suivantes :
 - Tapez ou copiez-collez votre clé de produit dans le champ **Clé de produit**.
 - Parcourez jusqu'à votre fichier de licence de clé de produit (exemple : LicensesBackup.html) ou faites-le glisser vers le champ **Clé de produit**.
 - Entrez le nombre de licences (le nombre de licences flottantes que vous avez achetées).
4. Assurez-vous que l'option **Mode hors-ligne** est désactivée.
5. Cliquez sur **Activer**.
Votre système communique avec le serveur Web Enfocus et active Workgroup Manager.
6. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur **Fermer**.
L'onglet Licence indique le type de licence, son statut et la période de licence.

2.2.2. Activation de Workgroup Manager (méthode hors ligne)

Avant de commencer :

- En plus de votre système hors ligne sur lequel Workgroup Manager est installé, vous devez disposer d'un système doté d'un accès à Internet afin d'assurer les communications avec le serveur Web Enfocus.
- Vous devez disposer d'une clé de produit.
- Si vous n'avez encore jamais installé un produit Enfocus, vous devez commencer par initialiser l'application ! Reportez-vous à [Initialisation de Workgroup Manager \(hors ligne\)](#) à la page 9.

Pour activer Workgroup Manager

1. Sur votre système hors ligne avec Workgroup Manager :
 - a. Dans l'onglet **Licence** de Workgroup Manager, cliquez sur **Activer**.
La boîte de dialogue **Activation du logiciel Enfocus** s'ouvre.
 - b. Entrez votre ID Enfocus et votre mot de passe.
L'ID Enfocus est un nouveau compte qui remplace tous les comptes Enfocus précédents (comptes pour la boutique, l'activation de produit et le portail d'assistance). Si vous ne disposez pas encore d'un ID Enfocus, cliquez sur le lien **Créer un ID Enfocus** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
 - c. Entrez votre clé de produit en effectuant l'une des opérations suivantes :
 - Tapez ou copiez-collez votre clé de produit dans le champ **Clé de produit**.
 - Parcourez jusqu'à votre fichier de licence de clé de produit (exemple : LicensesBackup.html) ou faites-le glisser vers le champ **Clé de produit**.
 - Entrez le nombre de licences (le nombre de licences flottantes que vous avez achetées).
 - d. Activez l'option **Mode hors-ligne**.
 - e. Cliquez sur **Activer**.
Une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre.
 - f. A l'**Etape 1**, cliquez sur **Enregistrer**.

Workgroup Manager crée un fichier : requestactivate.xml.

2. Rendez requestactivate.xml disponible sur votre système en ligne.

Exemple : Vous pouvez copier requestactivate.xml sur un stick USB et connectez le stick USB à votre système en ligne.

3. Sur votre système en ligne :

- a. Allez sur <http://www.enfocus.com/products/activation?lang=en>
- b. Chargez requestactivate.xml et cliquez sur **Continuer**.
- c. Entrez le mot de passe de votre ID Enfocus et cliquez sur **Continuer**.
- d. Cliquez sur **Continuer** pour confirmer.
Le serveur Web Enfocus crée un fichier : activation-response.xml.
- e. Téléchargez le fichier.

4. Sur votre système hors ligne avec Workgroup Manager :

- a. A l'**Etape 2**, chargez activation-response.xml.
- b. Cliquez sur **Activer**.
Votre système active Workgroup Manager.
- c. Pour fermer la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur **Fermer**.
L'onglet Licence indique le type de licence, son statut et la période de licence.

2.2.2.1. Initialisation de Workgroup Manager (hors ligne)

Cette procédure décrit comment initialiser Workgroup Manager. Cette opération est requise dans les cas suivants uniquement :

- Si vous activez un produit Enfocus pour la première fois sur un ordinateur spécifique.
- Si vous voulez activer Workgroup Manager hors ligne, autrement dit sur un ordinateur *qui ne dispose pas d'un accès Internet*. Dans le cas d'une activation en ligne, l'initialisation est exécutée automatiquement en arrière-plan.

Conditions préalables :

- Vous avez besoin d'un ordinateur supplémentaire doté d'un accès Internet pour communiquer avec le serveur Web Enfocus.
- Vous avez besoin d'un ID Enfocus. Pour créer un ID Enfocus (sur un ordinateur doté d'un accès Internet), allez à la section Compte du site Enfocus et suivez les instructions affichées à l'écran. Une fois que vous avez rempli le formulaire, vous recevez un e-mail contenant votre ID Enfocus et votre mot de passe.

Principes de fonctionnement :

L'initialisation de Workgroup Manager comporte trois étapes :

1. Créez une demande d'initialisation sur l'ordinateur sur lequel vous avez installé Workgroup Manager.
2. Enregistrez ce fichier sur un autre ordinateur doté d'un accès Internet et chargez-le sur le site Web d'activation Enfocus. Enfocus vous fournit un fichier de réponse.
3. Chargez le fichier de réponse sur l'ordinateur sur lequel vous avez installé Workgroup Manager.

Chacune de ces étapes est expliquée ci-dessous.

Pour initialiser Workgroup Manager

1. Sur votre système hors ligne avec Workgroup Manager :
 - a. Dans l'onglet **Licence** de Workgroup Manager, cliquez sur **Activer**.
La boîte de dialogue **Activation du logiciel Enfocus** s'ouvre.
 - b. Entrez votre ID Enfocus et votre mot de passe.
L'ID Enfocus est un nouveau compte qui remplace tous les comptes Enfocus précédents (comptes pour la boutique, l'activation de produit et le portail d'assistance). Si vous ne disposez pas encore d'un ID Enfocus, cliquez sur le lien **Créer un ID Enfocus** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
 - c. Entrez votre clé de produit en effectuant l'une des opérations suivantes :
 - Tapez ou copiez-collez votre clé de produit dans le champ **Clé de produit**.
 - Parcourez jusqu'à votre fichier de licence de clé de produit (exemple : LicensesBackup.html) ou faites-le glisser vers le champ **Clé de produit**.
 - Entrez le nombre de licences (le nombre de licences flottantes que vous avez achetées).
 - d. Activez l'option **Mode hors-ligne**.
 - e. Cliquez sur **Activer**.
Une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre.
 - f. A l'**Etape 1**, cliquez sur **Enregistrer**.
Workgroup Manager crée un fichier : requestinitialize.xml.
2. Rendez requestinitialize.xml disponible sur votre système en ligne.


Exemple : Vous pouvez copier requestinitialize.xml sur un stick USB et connecter le stick USB à votre système en ligne.
3. Sur votre système en ligne :
 - a. Allez sur <http://www.enfocus.com/products/activation?lang=en>
 - b. Chargez requestinitialize.xml et cliquez sur **Continuer**.
 - c. Entrez le mot de passe de votre ID Enfocus et cliquez sur **Continuer**.
 - d. Cliquez sur **Continuer** pour confirmer.
Le serveur Web Enfocus crée un fichier : response.xml.
 - e. Téléchargez le fichier.
4. Sur votre système hors ligne avec Workgroup Manager :
 - a. Dans l'**Etape 2** (partie droite de la boîte de dialogue), chargez response.xml.
 - b. Cliquez sur **Initialiser**.
Votre système initialise Workgroup Manager.

Une fois que vous avez initialisé Workgroup Manager, la boîte de dialogue Activation hors ligne s'ouvre. Vous pouvez passer immédiatement à la dernière sous-étape de l'étape 1 (enregistrement de requestactivate.xml) de la [procédure d'activation hors ligne](#).


2.3. Définition des utilisateurs et des groupes

Lorsque vous définissez des utilisateurs et des groupes, vous pouvez distribuer différentes présélections (Scripts d'Actions, Profils de contrôle en amont, ...) et/ou limiter l'accès à certaines présélections, pour différents groupes d'utilisateurs de votre groupe de travail.

Dans l'onglet **Utilisateurs**, vous pouvez ajouter des utilisateurs, sur la base de leur nom de connexion au réseau.



Dans l'onglet **Groupes**, vous pouvez créer des groupes. Pour chaque groupe, vous devez choisir les présélections à distribuer aux membres du groupe, ainsi que les présélections pour lesquelles les utilisateurs du groupe ne devraient pas avoir accès aux présélections standard et locales.



Exemple d'un utilisateur et de groupes d'utilisateurs

Une fois que vous avez installé Enfocus PitStop Workgroup Manager, vous pouvez voir un utilisateur prédéfini et deux groupes d'utilisateurs prédéfinis :

- Un utilisateur "Admin"
- Un groupe "Administrateur", contenant uniquement cet utilisateur "Admin"
- Un groupe "Contrôle en amont", contenant tous les autres utilisateurs.

Il s'agit d'exemples de groupes, pour lesquels les présélections ne sont pas encore définies. Vous pouvez utiliser ces exemples en tant que base pour définir vos propres groupes ; vous pouvez également les supprimer pour créer vos propres groupes.


2.3.1. A propos des présélections distribuées dans PitStop Pro

Présélections distribuées

Les utilisateurs connectés à un service PitStop Workgroup Manager peuvent voir et utiliser les présélections distribuées pour le ou les groupes auxquels ils appartiennent. Ces présélections

sont affichées dans un dossier supplémentaire du Gestionnaire de présélection (dans la base de données PitStop Workgroup Manager).


Par exemple, si les Profils de contrôle en amont ont été distribués, les utilisateurs peuvent voir un dossier/une base de données supplémentaire, portant le nom "Pitstop Workgroup Manager" dans le panneau Profils de contrôle en amont.



Présélections restreintes au jeu distribué

Si les utilisateurs PitStop Pro disposent uniquement du droit d'utiliser les présélections distribuées, et non leurs présélections standard et locales, seule la base de données PitStop Workgroup Manager sera montrée. Les bases de données Local et Standard seront masquées.

Par exemple, si les utilisateurs sont uniquement autorisés à utiliser les Profils de contrôle en amont à partir de Workgroup Manager, les utilisateurs ne verront pas les bases de données Local et Standard dans le panneau Profils de contrôle en amont.



Structure de données de la base de données PitStop Workgroup Manager

La structure de dossiers montrée dans la base de données PitStop Workgroup Manager est définie par la structure des dossiers distribués. N'oubliez pas ce point lorsque vous [configurez la distribution des présélections](#).


Ce processus repose sur le principe suivant :

- Si vous distribuez un **Fichier**, la *Présélection* sera au niveau supérieur de la base de données Workgroup Manager.
- Si vous distribuez un **Dossier**, le *contenu de ce dossier* sera au niveau supérieur de la base de données Workgroup Manager. Le nom du dossier n'est pas affiché.
- Si un dossier distribué contient des sous-dossiers, ces *sous-dossiers seront montrés*.

Exemple :

Dans cet exemple, 1 fichier et 2 dossiers doivent être distribués.

La partie supérieure de l'image ci-dessous montre les fichiers et les dossiers concernés ; la partie inférieure de l'image illustre l'aspect qu'aura la base de données PitStop Workgroup Manager pour les utilisateurs PitStop.



- Le fichier unique PDF_X-4 plus.ppp est placé au niveau supérieur de la base de données PitStop Workgroup Manager.
- Le dossier Ghent Workgroup et le dossier Company Profiles ne sont pas montrés, mais leurs sous-dossiers (GWG, Digital Printing, Offset) deviennent des sous-niveaux de PitStop Workgroup Manager.

- Le fichier PDF to Web v3.0.ppp (dans la racine du dossier Company Profiles) est placé au niveau supérieur de la base de données PitStop Workgroup Manager.

2.3.2. Configuration des utilisateurs



Remarque: La configuration des utilisateurs (et des groupes) est requise uniquement si vous voulez distribuer des présélections. Si vous utilisez Workgroup Manager uniquement pour gérer les licences PitStop, vous n'avez pas besoin de configurer les utilisateurs !

Veillez noter qu'il n'est pas nécessaire de spécifier *tous* les utilisateurs dont PitStop Workgroup Manager doit gérer les présélections PitStop Pro. Il peut être suffisant de lister uniquement les utilisateurs spécifiques dont les paramètres de présélections PitStop Pro **ne doivent pas** être influencés par PitStop Workgroup Manager. Dans ce cas, lorsque vous configurez un groupe, il vous suffit d'inclure tous les utilisateurs (sélectionnez "tous les utilisateurs") et d'exclure ces utilisateurs spécifiques.

Pour configurer les utilisateurs dans Workgroup Manager

1. Passez dans l'onglet **Utilisateurs**.
2. Pour ajouter un utilisateur
 - a. Cliquez sur .
 - b. Tapez les noms d'utilisateur à ajouter, en les séparant par un espace, une virgule ou un point-virgule.
 - Il doit s'agir des noms d'utilisateur utilisés pour la connexion au réseau.
 - Si un nom d'utilisateur doit contenir un espace, une virgule ou un point-virgule, vous pouvez entrer ce nom en ajoutant une barre oblique inverse devant cet espace, cette virgule ou ce point-virgule, par exemple "John\ Smith".
 - c. Cliquez sur **OK**.
Les utilisateurs (avec à la fois leur nom d'utilisateur et leur nom d'affichage) sont répertoriés par ordre alphabétique dans l'onglet Utilisateurs.
3. Pour supprimer un ou plusieurs utilisateurs (le cas échéant), sélectionnez-les dans la liste et cliquez sur .



Remarque: Cette procédure simple permet d'ajouter des utilisateurs qui sont connectés ou se sont récemment connectés à PitStop Workgroup Manager. Il vous suffit de passer dans l'onglet Contrôler, cliquer avec le bouton droit sur l'utilisateur voulu et sélectionner **Ajouter à la liste des utilisateurs**. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section [Surveillance des utilisateurs de PitStop Workgroup Manager](#) à la page 21.

2.3.3. Configuration des groupes



Remarque: La configuration des groupes (et des utilisateurs) est requise uniquement si vous voulez distribuer des présélections. Si vous utilisez Workgroup Manager uniquement pour gérer les licences PitStop, vous n'avez pas besoin de configurer les groupes !

La configuration des groupe comprend les étapes suivantes :

- Sélection d'un nom pour le groupe.
- Définition des utilisateurs qui appartiennent à ce groupe. Vous pouvez inclure "tous les utilisateurs" et exclure certains utilisateurs spécifiques, ou inclure un ensemble spécifiques d'utilisateurs ou de groupes d'utilisateurs.
- Configuration de la distribution des présélections pour le groupe.

La distribution des présélections est effectuée au niveau du groupe, et non de l'utilisateur. Même si certaines présélections ne s'appliquent qu'à un seul utilisateur, vous devez créer un groupe pour cet utilisateur spécifique.

Pour configurer les groupes dans Workgroup Manager

1. Passez dans l'onglet **Groupes**.
2. Pour créer un groupe
 - a. Cliquez sur .
Vous pouvez aussi commencer par copier un groupe existant, en le sélectionnant et en cliquant sur  (**Dupliquer**).
L'Editeur de gestion de groupe s'ouvre.
 - b. Entrez un nom évocateur pour le groupe.
 - c. *Définissez les utilisateurs que vous voulez ajouter au groupe.*
 - d. *Configurez la distribution des présélections.*
 - e. Cliquez sur **OK**.
3. Pour apporter des modifications à une groupe, double-cliquez sur ce groupe. Vous pouvez aussi le sélectionner et cliquez sur  (**Modifier**).
L'Editeur de gestion de groupe s'ouvre. Pour de plus amples informations, reportez-vous à *Définissez les utilisateurs que vous voulez ajouter au groupe* et *Configurez la distribution des présélections*.
4. Pour supprimer un groupe de la liste (si nécessaire), sélectionnez le groupe et cliquez sur  (**Supprimer**).

2.3.3.1. Définition des utilisateurs dans un groupe

Vous disposez de deux méthodes pour définir les utilisateurs dans un groupe :

- Réglez **Inclure les utilisateurs** sur "Tous les utilisateurs" et indiquez les utilisateurs (ou les groupes) que vous voulez exclure du groupe.
- Réglez **Inclure les utilisateurs** sur "Ces utilisateurs et groupes" et indiquez les utilisateurs (ou les groupes) que vous voulez inclure dans le groupe. Même dans ce cas, vous pouvez indiquer les utilisateurs ou les groupes à exclure.

Pour gérer la liste Inclure ou Exclure dans l'Editeur de gestion de groupe :

1. Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur  (**Ajouter des utilisateurs**).
Si l'utilisateur que vous recherchez ne figure pas dans la liste, assurez-vous que vous l'avez ajouté dans l'onglet Utilisateur.

2. Pour ajouter un groupe, cliquez sur  (**Ajouter des groupes**).
3. Pour retirer l'utilisateur ou le groupe de la liste Inclure ou Exclure, sélectionnez-le et cliquez sur  (**Supprimer**).

2.3.3.2. Configuration de la distribution des préférences

Dans la partie inférieure de l'Editeur de gestion de groupe, vous pouvez définir la distribution des préférences et la restriction pour le groupe que vous configurez.

Vous pouvez distribuer à la fois les fichiers uniques et les dossiers contenant des préférences ; cependant, vous ne devez pas oublier que cette opération a une incidence sur la structure de dossiers que l'utilisateur PitStop verra dans le Gestionnaire de préférence. Consultez [A propos des préférences distribuées dans PitStop Pro](#) à la page 12. Veuillez noter que les fichiers ou les dossiers à distribuer doivent être placés sur le serveur qui exécute Workgroup Manager.



Remarque: Si vous exécutez Workgroup Manager sur **Catalina**, vous devez [activer l'accès complet au disque pour Workgroup Manager](#).

Pour configurer la distribution des préférences

1. Définissez les préférences que PitStop Workgroup Manager doit distribuer à tous les membres du groupe :
 - a. Pour ajouter le chemin d'un dossier à la liste, cliquez sur  (**Ajouter le dossier**) et recherchez le dossier approprié.
Tous les préférences trouvés dans ce dossier (et dans ses sous-dossiers) seront distribués.
 - b. Pour ajouter un ou plusieurs fichiers de préférences à la liste, cliquez sur  (**Ajouter des fichiers**) et recherchez les fichiers appropriés.
 - c. Pour supprimer le chemin d'un fichier ou d'un dossier de la liste, sélectionnez-le et cliquez sur  (**Supprimer**).
 - d. Pour redéfinir le chemin d'un fichier ou d'un dossier, cliquez sur  (**Editer le chemin**) et recherchez le fichier ou le dossier correct.
2. Sélectionnez le type de préférences auquel vous voulez appliquer une restriction.
Par exemple, si vous sélectionnez Scripts d'Actions, les utilisateurs de groupe auront uniquement accès aux Scripts d'Actions distribués par PitStop Workgroup Manager. Toutes les listes d'actions standard et locales sont cachées.

Rechercher les mises à jour

Toutes les 5 minutes, Workgroup Manager vérifie si les préférences ont changé sur le serveur. Si tel est le cas, les versions mises à jour sont distribuées aux utilisateurs.

Veuillez noter que vous pouvez modifier l'intervalle de temps entre deux vérifications, voire désactiver la vérification (si vous ne prévoyez pas de mettre à jour les préférences) en procédant comme suit :

1. Cliquez sur **Modifier > Préférences > Intervalles de temps**.
2. Modifiez cette préférence si nécessaire :
 - Pour changer l'intervalle de temps, assurez-vous que l'option **Vérifier les modifications dans les dossiers contenant les présélections pour distribution toutes les ... minutes** est sélectionnée et entrez le nombre voulue de minutes.
 - Pour désactiver la vérification, désélectionnez la case **Vérifier les modifications dans les dossiers contenant les présélections pour distribution toutes les ... minutes**.

3. Configuration de PitStop Pro pour Workgroup Manager

La configuration de PitStop Pro en vue de son utilisation avec Workgroup Manager comprend les étapes suivantes :

- Installation de PitStop Pro (sur l'ordinateur de chacun des utilisateurs du groupe).
- Configuration de chaque copie de PitStop Pro dans le groupe de travail en vue d'utiliser la licence provenant de Workgroup Manager.

3.1. Installation de PitStop Pro

Vous devez installer PitStop Pro sur l'ordinateur de chacun des utilisateurs du groupe de travail qui veut utiliser PitStop Pro via Workgroup Manager.



Remarque: PitStop Pro est un plug-in pour Adobe Acrobat Professional. Avant d'installer PitStop Pro, assurez-vous qu'Adobe Acrobat est fermé.

Pour installer PitStop Pro

1. Téléchargez PitStop Pro à partir du site Web d'Enfocus.
L'URL est indiquée dans l'e-mail que vous avez reçu au moment de l'achat.
2. Double-cliquez sur le programme d'installation.
3. Suivez les instructions d'installation affichées à l'écran.

3.2. Configuration de PitStop Pro pour l'utilisation d'une licence flottante à partir de Workgroup Manager

Avant de commencer : Assurez-vous que les licences flottantes ont été activées dans Workgroup Manager (voir [Activation des licences PitStop Pro dans Workgroup Manager](#) à la page 5). Sinon, PitStop ne trouvera pas de licence et les utilisateurs ne pourront pas l'employer.

Pour vous assurer que PitStop Pro utilise une licence flottante provenant d'Enfocus PitStop Workgroup Manager

1. Dans PitStop Pro, ouvrez les préférences PitStop Pro.
 - Sur Windows, sélectionnez **Modifier > Préférences > Enfocus PitStop Pro**
 - Sur Mac, sélectionnez **Acrobat > Préférences > Enfocus PitStop Pro**
2. Ouvrez la catégorie **Connexions**.
3. Entrez l'adresse de l'ordinateur sur lequel Enfocus PitStop Workgroup Manager est exécuté :

- Cliquez sur **Sélectionner le serveur** et sélectionnez l'un des serveurs Workgroup Manager détectés, OU
- Entrez l'adresse IP ou le nom du serveur.



Remarque: L'adresse IP du serveur de licence est indiquée dans la barre d'état de Workgroup Manager. Vous pouvez la sélectionner et la copier-coller dans la zone de texte **Adresse du serveur**.


4. Si l'ordinateur est accessible via un port autre que le port par défaut, désactivez **Utiliser le port par défaut** et entrez le numéro de port à utiliser, pour le service License Server (= le service qui vérifiera la licence PitStop Pro) et le service Workgroup Manager (= le service qui distribuera les présélections). Le port de Workgroup Manager est également indiqué dans la barre d'état de Workgroup Manager. Le port de PitStop Workgroup Manager est renseigné automatiquement lorsque vous entrez l'adresse du serveur à l'aide du bouton Sélectionner le serveur (voir l'étape précédente).
5. Si vous ne souhaitez pas utiliser Workgroup Manager pour distribuer les Presets, désactivez **Activer la synchronisation des présélections**.
Workgroup Manager ne distribuera que les licences flottantes.
6. Cliquez sur **OK**.

Si des licences flottantes sont disponibles pour PitStop Workgroup Manager, l'une de ces licences sera utilisée. Une licence flottante sera demandée à chaque fois que vous démarrez PitStop Pro.

La licence flottante sera libérée quand vous fermez PitStop Pro ou que vous modifiez l'adresse du serveur de licence.

4. Surveillance des utilisateurs de PitStop Workgroup Manager

L'onglet **Contrôler** offre un aperçu des utilisateurs qui ont récemment établi une connexion à Workgroup Manager.



Vous pouvez voir pour chaque utilisateur :

- Le nom d'utilisateur (connexion réseau de l'utilisateur)
- La date et l'heure de la dernière connexion de l'utilisateur
- L'état de la connexion (connecté ou non)
- L'adresse IP du service Workgroup Manager auquel l'utilisateur est connecté
- La version de PitStop utilisé par l'utilisateur connecté



Remarque: Si un utilisateur disposant d'une ancienne version de PitStop Pro (12 ou version antérieure) se connecte à Workgroup Manager, ces informations ne seront peut-être pas toutes disponibles, par exemple la version de PitStop, l'emplacement de la connexion et l'heure de déconnexion.

Ajout d'utilisateurs dans l'onglet Utilisateurs

Cet écran permet également d'ajouter un utilisateur dans l'onglet Utilisateurs (voir [Configuration des utilisateurs](#) à la page 15) en choisissant **Ajouter à la Liste des utilisateurs** dans le menu contextuel.

Masquage des anciennes connexions

Vous pouvez définir une préférence pour l'intervalle de temps, afin que les anciennes connexions fermées ne soient plus affichées. Pour ce faire :

1. Choisissez **Modifier > Préférences > Intervalles de temps**
2. Sélectionnez **Nettoyer les connexions fermées antérieures à ... heures.**
3. Entrez le nombre d'heures appropriées.

5. Déconnexion d'un utilisateur WorkGroup Manager

Une licence flottante PitStop Pro reste utilisée tant que PitStop Pro/Adobe Acrobat n'est pas fermé. Si un utilisateur est absent par suite d'une maladie ou d'un congé alors qu'il a oublié de fermer Adobe Acrobat, vous pouvez récupérer sa licence PitStop Pro en déconnectant manuellement l'utilisateur concerné.

Pour déconnecter un utilisateur Workgroup Manager

1. Ouvrez Workgroup Manager.
2. Dans l'onglet **Licence**, sélectionnez l'utilisateur voulu.
3. Cliquez sur **Déconnecter l'utilisateur**.
Si l'utilisateur n'a été connecté que peu de temps, le système peut vous demander de réessayer ultérieurement. Dans ce cas, nous vous recommandons d'attendre quelques minutes avant de réessayer.

L'utilisateur est déconnecté immédiatement (sans autre notification), ce qui libère sa licence pour utilisation par un autre utilisateur.

Remarques :

- La déconnexion d'un utilisateur de Workgroup Manager n'a aucune incidence sur l'utilisation d'Adobe Acrobat ! L'utilisateur concerné peut toujours travailler dans Adobe Acrobat sans aucun problème.
- Si un utilisateur essaie d'utiliser un outil PitStop Pro alors qu'il a été déconnecté, deux cas de figure sont possibles :
 - Si une licence flottante est toujours disponible, cette licence sera employée et l'utilisateur pourra continuer à travailler sans même se rendre compte qu'il a été déconnecté. L'onglet Licence indiquera que cet utilisateur est de nouveau connecté.
 - Si aucune licence flottante n'est disponible, un avertissement s'affiche et l'utilisateur ne peut plus se servir de PitStop Pro.
- Si plusieurs utilisateurs emploient des versions différentes de PitStop Pro **sur le même ordinateur**, ils seront tous déconnectés en même temps. Il n'est pas possible de les déconnecter séparément. Cependant, les utilisateurs qui ont fait l'objet d'une déconnexion indésirable peut, le cas échéant, se reconnecter immédiatement (à condition que le nombre de licences disponibles le permette).

6. Annexes

6.1. Activation de l'accès complet au disque pour Workgroup Manager (sur Catalina)

Lorsque vous exécutez Workgroup Manager sur Catalina, vous devez activer l'accès complet au disque pour Workgroup Manager ; sinon vous ne pourrez pas distribuer les présélections.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez les **Préférences système** et choisissez **Sécurité et confidentialité**.
2. Passez dans l'onglet **Confidentialité**.
3. Dans la colonne de gauche, sélectionnez **Accès complet au disque** dans la liste des services.
4. Cliquez sur l'icône de verrou dans le coin inférieur gauche et entrez votre mot de passe (Administrateur) si vous y êtes invité. Cliquez sur **Déverrouiller**.
5. Choisissez l'une des options suivantes :
 - Cliquez sur le bouton plus, sélectionnez l'application Workgroup Manager et cliquez sur **Ouvrir**, OU
 - Glissez-déposez l'application Workgroup Manager sur le champ de droite.

L'application Workgroup Manager se trouve dans Applications/Enfocus/Enfocus PitStop Workgroup Manager <numéro de version>.
6. Cliquez sur **Quitter maintenant**.

6.2. Autres fonctions de gestion de licence

6.2.1. Réparation de licences

Les licences sont liées à des caractéristiques d'identification des composants matériels intégrés dans votre ordinateur. **Une licence peut se casser si la configuration matérielle de votre ordinateur subit d'importantes modifications** (par exemple, vous ajoutez de la mémoire, le disque dur tombe en panne, votre carte réseau tombe en panne, etc.).

Si plus de trois éléments de la configuration matérielle de l'ordinateur changent en même temps, les licences sont résiliées et déclarées comme étant cassées.

A l'instar des opérations d'activation et de désactivation des licences, la réparation peut être effectuée en ligne ou hors ligne.

6.2.1.1. Réparation de Workgroup Manager (méthode en ligne)

Pour réparer Workgroup Manager

1. Dans l'onglet **Licence** de Workgroup Manager, cliquez sur **Réparer**.
La boîte de dialogue **Réparation du logiciel Enfocus** s'ouvre.
2. Assurez-vous que l'option **Mode hors-ligne** est désactivée.
3. Cliquez sur **Réparer**.
Votre système communique avec le serveur Web Enfocus et répare votre licence. Si la réparation échoue, veuillez vous adresser à Enfocus via le portail d'assistance Enfocus (<http://www.enfocus.com/en/supportportal>).
4. Cliquez sur **Fermer**.

6.2.1.2. Réparation de Workgroup Manager (méthode hors ligne)

En plus de votre système hors ligne sur lequel Workgroup Manager est installé, vous devez disposer d'un système doté d'un accès à Internet afin d'assurer les communications avec le serveur Web Enfocus.

Pour réparer Workgroup Manager

1. Sur votre système hors ligne avec Workgroup Manager :
 - a. Dans l'onglet **Licence** de Workgroup Manager, cliquez sur **Réparer**.
La boîte de dialogue **Réparation du logiciel Enfocus** s'ouvre.
 - b. Activez l'option **Mode hors-ligne**.
 - c. Cliquez sur **Réparer**.
Une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre.
 - d. A l'**Etape 1**, cliquez sur **Enregistrer**.
Workgroup Manager crée un fichier : requestrepair.xml.
2. Rendez requestrepair.xml disponible sur votre système en ligne.

Exemple : Vous pouvez copier requestrepair.xml sur un stick USB et connecter le stick USB à votre système en ligne.
3. Sur votre système en ligne :
 - a. Allez sur <http://www.enfocus.com/products/activation?lang=en>
 - b. Chargez requestrepair.xml et cliquez sur **Continuer**.
 - c. Entrez le mot de passe de votre ID Enfocus et cliquez sur **Continuer**.
 - d. Cliquez sur **Continuer** pour confirmer.
Le serveur Web Enfocus crée un fichier : response.xml.
 - e. Téléchargez le fichier.
4. Sur votre système hors ligne avec Workgroup Manager :
 - a. A l'**Etape 2**, chargez response.xml.

- b. Cliquez sur **Réparer**.
Votre système répare Workgroup Manager. Si la réparation échoue, veuillez vous adresser à Enfocus via le portail d'assistance Enfocus (<http://www.enfocus.com/en/supportportal>).
- c. Cliquez sur **Fermer**.

6.2.2. Désactivation de licences

A l'instar de l'activation des licences, la désactivation des licences peut se faire en ligne et hors ligne. **Vous devez désactiver une licence pour la déplacer sur un autre ordinateur.**

6.2.2.1. Désactivation de Workgroup Manager (méthode en ligne)

Pour désactiver Workgroup Manager

1. Dans l'onglet **Licence** de Workgroup Manager, cliquez sur **Désactiver**.
La boîte de dialogue **Désactivation du logiciel Enfocus** s'ouvre.
2. Désactivez l'option **Mode hors-ligne**.
3. Activez l'option **Exporter les informations de licence pendant la désactivation**.
Cette opération vous permet de télécharger le fichier de licence, pour que vous puissiez le réactiver sur un autre système.
4. Cliquez sur **Désactiver**.
5. Choisissez l'emplacement de téléchargement et cliquez sur **Enregistrer**.
Workgroup Manager crée un fichier de licence : LicensesBackup.html. Votre système désactive Workgroup Manager.
6. Cliquez sur **Fermer**.

6.2.2.2. Désactivation de Workgroup Manager (méthode hors ligne)

En plus de votre système hors ligne sur lequel Workgroup Manager est installé, vous devez disposer d'un système doté d'un accès à Internet afin d'assurer les communications avec le serveur Web Enfocus.

Pour désactiver Workgroup Manager

1. Sur votre système hors ligne avec Workgroup Manager :
 - a. Dans l'onglet **Licence** de Workgroup Manager, cliquez sur **Désactiver**.
La boîte de dialogue **Désactivation du logiciel Enfocus** s'ouvre.
 - b. Activez l'option **Mode hors-ligne**.
 - c. Activez l'option **Exporter les informations de licence pendant la désactivation**.
Cette opération vous permet de télécharger le fichier de licence, pour que vous puissiez le réactiver sur un autre système.
 - d. Cliquez sur **Désactiver**.
 - e. Choisissez l'emplacement de téléchargement et cliquez sur **Enregistrer**.

Workgroup Manager crée un fichier de licence : LicensesBackup.html, et ouvre une nouvelle boîte de dialogue.

- f. A l'**Etape 1**, cliquez sur **Enregistrer**.

Workgroup Manager crée un fichier : requestdeactivate.xml.

2. Rendez requestdeactivate.xml disponible sur votre système en ligne.

Exemple : Vous pouvez copier requestdeactivate.xml sur un stick USB et connecter le stick USB à votre système en ligne.

3. Sur votre système en ligne :

- a. Allez sur <http://www.enfocus.com/products/activation?lang=en>

- b. Chargez requestdeactivate.xml et cliquez sur **Continuer**.

- c. Cliquez sur **Continuer** pour confirmer.

Le serveur Web Enfocus crée un fichier : deactivation-response.xml.

- d. Téléchargez le fichier.

4. Sur votre système hors ligne avec Workgroup Manager :

- a. A l'**Etape 2**, chargez deactivation-response.xml.

- b. Cliquez sur **Désactiver**.

Votre système désactive Workgroup Manager.

- c. Cliquez sur **Fermer**.

6.2.3. Déplacement des licences entre ordinateurs

Pour déplacer les licences d'un ordinateur à l'autre, procédez comme suit :

1. Désactivez les licences sur l'ordinateur qui ne va plus les utiliser.

Reportez-vous à [Désactivation de licences](#) à la page 26.

2. Copiez les clés de produit sur l'ordinateur qui va utiliser les licences.

3. Sur l'ordinateur qui va acquérir les licences, activez-les à l'aide du fichier de clés de produit.

Reportez-vous à [Activation des licences](#).

6.3. Paramètres de pare-feu

6.3.1. Paramètres de pare-feu pour la distribution de présélections

Workgroup Manager Server assure la distribution de présélections et devrait pouvoir communiquer avec les copies PitStop Pro du réseau, à l'aide du port mentionné ci-dessous.

Emplacement de Workgroup Manager Service :

- **Windows :** C:\Program Files (x86)\Enfocus\Enfocus PitStop Workgroup Manager 12\Resources\WorkgroupManagerServer.exe

- **Mac** : /Applications/Enfocus/Enfocus PitStop Workgroup Manager 12/PitStop Workgroup Manager.app/Contents/Resources/WorkgroupManagerServer

Port : Le port utilisé pour la communication se trouve dans la plage 50905 à 50910. Vous pouvez voir le port exact dans l'interface utilisateur de Workgroup Manager (dans la barre d'état au bas de la fenêtre).

6.3.2. Paramètres de pare-feu pour la distribution de licence

License Server assure la gestion des licences utilisées et distribuées par Workgroup Manager. Le serveur de licence doit pouvoir communiquer avec Workgroup Manager et toutes les copies PitStop du réseau.

Le serveur de licence comprend les processus suivant :

- **lmgrd.exe/app**, qui utilise et écoute sur un port libre dans la plage de 27000 à 27009.
- **esko.exe/app**, qui utilise et écoute sur les connexions passant par un port dynamique. Le port utilisé par esko.exe/app est connu de lmgrd.exe/app.
- (hérité) **barco.exe/app**, qui est similaire à esko.exe mais pour les produits hérités Esko/Enfocus.

Emplacement des processus du serveur de licence :

- **Windows** :
 - C:\Enfocus\bg_prog_system_v010\bin_ix86\esko.exe
 - C:\Enfocus\bg_prog_system_v010\bin_ix86\lmgrd.exe
- **Mac** :
 - /Library/Application Support/FLEXnet Publisher/Manager/11.12.0/esko
 - /Library/Application Support/FLEXnet Publisher/Manager/11.12.0/lmgrd

Le numéro de version (11.12.0) inclus dans le chemin renvoie à la version de la bibliothèque Flex utilisée. Ce numéro dépend de votre Workgroup Manager et du serveur de licence.

Notes de configuration :

Si vous disposez d'un pare-feu :

1. Configurez un pare-feu afin d'autoriser les communications sortantes pour les processus du serveur de licence mentionnés plus haut.
2. Appliquez le ping au serveur de licence pour voir si le trafic ICMP est autorisé du système exécutant PitStop Pro au serveur de licence.
 - Si le serveur est accessible, le trafic ICMP est autorisé. Vous pouvez ignorer l'étape 3 de cette procédure.
 - Si le serveur est inaccessible, ICMP est bloqué par un pare-feu sur le système sur lequel le serveur de licence est en cours d'exécution.
3. *Modifiez vos paramètres de pare-feu pour autoriser ICMP.*

Si vous disposez d'un pare-feu externe (sur le système exécutant Workgroup Manager) et d'un pare-feu interne (entre le système qui exécute Workgroup Manager et les systèmes qui exécutent PitStop Pro), nous vous recommandons de configurer les ports statiques pour le serveur de licence afin d'éviter tout conflit de ports. Reportez-vous à [Configuration des ports statiques](#) à la page 30.

6.3.2.1. Autorisation d'ICMP (toutes les plates-formes)

S'il est impossible d'appliquer le mode "ping" au serveur de licence, le trafic ICMP est probablement bloqué par les paramètres d'un pare-feu. Vous devez modifier ces paramètres, faute de quoi vous ne pourrez plus exécuter PitStop Pro avec une licence Workgroup Manager.

En effet, PitStop Pro utilise ICMP pour vérifier s'il peut établir une connexion au serveur de licence. PitStop Pro envoie une demande d'écho ICMP au serveur qui exécute Workgroup Manager. Ce serveur devrait répondre par une réponse à écho. Cependant, puisque les demandes d'écho ICMP sont bloquées par les paramètres de pare-feu, le serveur ne pourra pas répondre et l'utilisateur PitStop recevra une erreur *Délai de la demande*. Pour éviter ce scénario, vous devez autoriser ICMP sur le serveur sur lequel vous avez installé Workgroup Manager.

Consultez la documentation de votre programme de pare-feu pour vérifier la marche à suivre.



Remarque:

- Les paramètres de pare-feu Windows par défaut bloquent les demandes ICMP. Comme les utilisateurs Windows requièrent souvent des informations sur la marche à suivre pour autoriser ICMP, nous avons ajouté ces informations dans le manuel.
- Veuillez noter que certains pare-feux utilisent d'autres noms pour désigner ICMP, par exemple "ping", "ping entrant", "Réponse à écho ICMP", "Demande Internet anonyme",...

Autorisation d'ICMP (Windows 7)

Par défaut, ICMP est bloqué par les paramètres de pare-feu Windows par défaut. Pour autoriser la communication, vous devez créer une règle de trafic entrant pour les demandes d'écho ICMP.

Pour autoriser ICMP

1. Ouvrez le Panneau de configuration et sélectionnez **Centre Réseau et partage**.
2. Dans le coin supérieur gauche de l'écran, cliquez sur **Pare-feu Windows**.
Si un pare-feu a été configuré, le pare-feu Windows est à l'état activé.
3. Dans le coin gauche de l'écran, cliquez sur **Paramètres avancés**.
4. Dans le coin supérieur gauche de l'écran, cliquez sur **Règles de trafic entrant** puis, dans le menu contextuel, sélectionnez **Nouvelle règle**.
5. Sélectionnez **Personnalisée** et cliquez sur **Suivant**.
6. Assurez-vous que l'option **Tous les programmes** est sélectionnée et cliquez sur **Suivant**.
7. Dans la liste Type de protocole, sélectionnez **ICMPv4**, puis cliquez sur **Suivant**.
ICMPv4 est le protocole utilisé pour la commande ping.
8. Sélectionnez l'option appropriée pour les systèmes placés à l'intérieure (locaux) et à l'extérieur (distants) du réseau :

- Pour autoriser les communications avec n'importe quel système, sélectionnez **Toute adresse IP**. Cela signifie que les demandes d'écho ICMP peuvent être reçues de n'importe quel ordinateur.
 - Pour autoriser les communications avec un ou plusieurs systèmes spécifiques uniquement, sélectionnez **Ces adresses IP** et entrez la ou les adresses IP autorisées. Cela signifie que seules seront reçues les demandes d'écho ICMP provenant de ces ordinateurs.
9. Cliquez sur **Suivant**.
 10. Sélectionnez **Autoriser la connexion** et cliquez sur **Suivant**.
 11. Pour appliquer cette règle à un type de réseau spécifique, sélectionnez la ou les option(s) approprié(s) (**Domaine**, **Privé** et **Public**) et cliquez sur **Suivant**.
 12. Entrez un nom évocateur pour la règle que vous avez créée, par exemple : Activer la demande d'écho ICMP et cliquez sur **Terminer**.
La nouvelle règle apparaît dans la liste des règles de trafic entrant.

Autorisation d'ICMP (Windows 8)

Par défaut, ICMP est bloqué par les paramètres de pare-feu Windows par défaut. Pour autoriser la communication, vous devez créer une règle de trafic entrant pour les demandes d'écho ICMP.

Pour autoriser ICMP

1. Ouvrez le Panneau de configuration.
2. Sélectionnez **Autres paramètres**.
3. Cliquez sur **Système et sécurité**.
4. Sélectionnez le lien **Pare-feu Windows**.
5. Dans le volet placé à gauche, sélectionnez **Paramètres avancés**.
6. Dans le coin supérieur gauche de l'écran, cliquez sur **Règles de trafic entrant**.
7. Dans la liste des règles de trafic entrant, recherchez **Partage de fichiers et d'imprimantes (Demande d'écho - Trafic entrant ICMPv4)**.
Il existe deux règles de ce type ; l'une s'applique aux emplacements réseau privés et publics et l'autre, aux emplacements réseau de domaine.
8. Cliquez avec le bouton droit sur la ou les règles appropriées et sélectionnez **Activer la règle**.
La règle activée prend la couleur verte.

6.3.2.2. Configuration des ports statiques

Pour configurer les ports statiques

1. Pour vous assurer que le serveur est accessible, exécutez un ping sur le système sur lequel le serveur de licence est en cours d'exécution.
Si ce n'est pas possible, vous devrez probablement modifier vos paramètres de pare-feu.
Consultez [Autorisation d'ICMP \(toutes les plates-formes\)](#) à la page 29.

2. Localisez le fichier licenses_e.dat.

Chemin de fichier :

- **Windows** : C:\Enfocus\lbg_data_system_v010\licenses_e.dat
- **Mac** : /Library/Application Support/FLEXnet Publisher/Manager/License File/licenses.dat

3. Ouvrez le fichier dans un éditeur de texte et changez le contenu comme suit :

```
SERVER LICENSESERVER ANY
DAEMON esko
```

Doit devenir :

```
SERVER LICENSESERVER ANY 27005
VENDOR esko port=26999
DAEMON esko
```

Où 27005 représente le port lmgrd.exe statique de votre choix, et 26999 le port de votre choix pour le démon esko.exe.

4. Enregistrez le fichier.

Les étapes suivantes s'appliquent uniquement si vous utilisez Windows. Les utilisateurs Mac peuvent les ignorer.

5. Assurez-vous que le fichier licenses_b.dat se trouve sur votre système. Cela indique que l'ancien fichier barco.exe (similaire à esko.exe, mais pour les produits hérités) est pris en charge dans votre configuration. Si tel est le cas, passez à l'étape suivante de cette procédure. Sinon, vous pouvez ignorer les deux étapes suivantes.

Chemin de fichier (même dossier qu'à l'étape 1) : C:\Enfocus
lbg_data_system_v010\licenses_b.dat

6. Ouvrez le fichier et changez son contenu comme suit :

```
SERVER LICENSESERVER ANY
DAEMON barco
```

Doit devenir :

```
SERVER LICENSESERVER ANY 27005
VENDOR esko port=26998
DAEMON barco
```

Où 27005 représente le MEME port lmgrd.exe statique que celui utilisé à l'étape 2 et 26998 le port de votre choix pour le démon barco, qui est DIFFERENT du port utilisé pour le démon du fondeur esko dans le fichier licenses_e.dat de la partie précédente.

7. Enregistrez le fichier.

7. Informations sur les licences tierces

This product includes lzw-ab.

Copyright (c) David Bryant
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Conifer Software nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes Botan.

Copyright (C) 1999-2023 The Botan Authors
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes ICC Profiles.

Some ICC Profiles were created by FFEI Ltd. (www.ffei.co.uk) using Fujifilm ColourKit Profiler Suite (www.colourprofiling.com)

This product includes ICC Profiles.

Some ICC profiles are copyright (C) by European Color Initiative, www.eci.org

This product includes ICC Profiles.

Some ICC profiles are copyright (C) of WAN-IFRA, www.wan-ifra.org

This product includes ICC Profiles.

Some ICC profiles are copyright (C) IDEAlliance(R). G7(R), GRACol(R) and SWOP(R) are all registered trademarks of IDEAlliance(C).

This product includes PANTONE Color Libraries.

PANTONE® and other Pantone trademarks are the property of Pantone LLC. Pantone is a wholly owned subsidiary of X-Rite, Incorporated.

This product includes curl.

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (c) 1996 - 2024, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>, and many contributors, see the THANKS file.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

This product includes LibTIFF.

Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler
Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

This product includes FreeType.

Portions of this software are copyright (C) 2014 The FreeType Project (www.freetype.org) licensed under the Freetype License. All rights reserved.

This product includes gSOAP.

EXHIBIT B.

Part of the software embedded in this product is gSOAP software. Portions created by gSOAP are Copyright (C) 2001-2007 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved.

THE SOFTWARE IN THIS PRODUCT WAS IN PART PROVIDED BY GENIVIA INC AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes ICU.

Copyright (c) 1991-2023 Unicode, Inc. All rights reserved.
Distributed under the Terms of Use in <https://www.unicode.org/copyright.html>.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that either
(a) this copyright and permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, or
(b) this copyright and permission notice appear in associated Documentation.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Chinese/Japanese Word Break Dictionary Data (cjdict.txt)

```
# The Google Chrome software developed by Google is licensed under
# the BSD license. Other software included in this distribution is
# provided under other licenses, as set forth below.
#
# The BSD License
# http://opensource.org/licenses/bsd-license.php
# Copyright (C) 2006-2008, Google Inc.
#
# All rights reserved.
#
# Redistribution and use in source and binary forms, with or without
# modification, are permitted provided that the following conditions are met:
#
# Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
# this list of conditions and the following disclaimer.
# Redistributions in binary form must reproduce the above
# copyright notice, this list of conditions and the following
```

```

# disclaimer in the documentation and/or other materials provided with
# the distribution.
# Neither the name of Google Inc. nor the names of its
# contributors may be used to endorse or promote products derived from
# this software without specific prior written permission.
#
#
# THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
# CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
# INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
# MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
# DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
# LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
# CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
# SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
# BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
# LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
# NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
# SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
#
#
# The word list in cjdict.txt are generated by combining three word lists
# listed below with further processing for compound word breaking. The
# frequency is generated with an iterative training against Google web
# corpora.
#
# * Libtabe (Chinese)
#   - https://sourceforge.net/project/?group\_id=1519
#   - Its license terms and conditions are shown below.
#
# * IPADIC (Japanese)
#   - http://chasen.aist-nara.ac.jp/chasen/distribution.html
#   - Its license terms and conditions are shown below.
#
# -----COPYING.libtabe ---- BEGIN-----
#
# /*
#  * Copyright (c) 1999 TaBE Project.
#  * Copyright (c) 1999 Pai-Hsiang Hsiao.
#  * All rights reserved.
#  *
#  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
#  * modification, are permitted provided that the following conditions
#  * are met:
#  *
#  * . Redistributions of source code must retain the above copyright
#  *   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
#  * . Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
#  *   notice, this list of conditions and the following disclaimer in
#  *   the documentation and/or other materials provided with the
#  *   distribution.
#  * . Neither the name of the TaBE Project nor the names of its
#  *   contributors may be used to endorse or promote products derived
#  *   from this software without specific prior written permission.
#  *
#  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
#  * "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
#  * LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
#  * FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
#  * REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
#  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
#  * (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
#  * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
#  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
#  * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
#  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
#  * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
#  */
#
# /*
#  * Copyright (c) 1999 Computer Systems and Communication Lab,
#  *                               Institute of Information Science, Academia
#  *                               Sinica. All rights reserved.
#  *
#  *
#  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
#  * modification, are permitted provided that the following conditions
#  * are met:

```

```

# *
# * . Redistributions of source code must retain the above copyright
# * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
# * . Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
# * notice, this list of conditions and the following disclaimer in
# * the documentation and/or other materials provided with the
# * distribution.
# * . Neither the name of the Computer Systems and Communication Lab
# * nor the names of its contributors may be used to endorse or
# * promote products derived from this software without specific
# * prior written permission.
# *
# * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
# * "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
# * LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
# * FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
# * REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
# * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
# * (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
# * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
# * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
# * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
# * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
# * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
# */
#
# Copyright 1996 Chih-Hao Tsai @ Beckman Institute,
# University of Illinois
# c-tsai4@uiuc.edu http://casper.beckman.uiuc.edu/~c-tsai4
#
# -----COPYING.libtabe-----END-----
#
# -----COPYING.ipadic-----BEGIN-----
#
# Copyright 2000, 2001, 2002, 2003 Nara Institute of Science
# and Technology. All Rights Reserved.
#
# Use, reproduction, and distribution of this software is permitted.
# Any copy of this software, whether in its original form or modified,
# must include both the above copyright notice and the following
# paragraphs.
#
# Nara Institute of Science and Technology (NAIST),
# the copyright holders, disclaims all warranties with regard to this
# software, including all implied warranties of merchantability and
# fitness, in no event shall NAIST be liable for
# any special, indirect or consequential damages or any damages
# whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an
# action of contract, negligence or other tortuous action, arising out
# of or in connection with the use or performance of this software.
#
# A large portion of the dictionary entries
# originate from ICOT Free Software. The following conditions for ICOT
# Free Software applies to the current dictionary as well.
#
# Each User may also freely distribute the Program, whether in its
# original form or modified, to any third party or parties, PROVIDED
# that the provisions of Section 3 ("NO WARRANTY") will ALWAYS appear
# on, or be attached to, the Program, which is distributed substantially
# in the same form as set out herein and that such intended
# distribution, if actually made, will neither violate or otherwise
# contravene any of the laws and regulations of the countries having
# jurisdiction over the User or the intended distribution itself.
#
# NO WARRANTY
#
# The program was produced on an experimental basis in the course of the
# research and development conducted during the project and is provided
# to users as so produced on an experimental basis. Accordingly, the
# program is provided without any warranty whatsoever, whether express,
# implied, statutory or otherwise. The term "warranty" used herein
# includes, but is not limited to, any warranty of the quality,
# performance, merchantability and fitness for a particular purpose of
# the program and the nonexistence of any infringement or violation of
# any right of any third party.
#

```

```
# Each user of the program will agree and understand, and be deemed to
# have agreed and understood, that there is no warranty whatsoever for
# the program and, accordingly, the entire risk arising from or
# otherwise connected with the program is assumed by the user.
#
# Therefore, neither ICOT, the copyright holder, or any other
# organization that participated in or was otherwise related to the
# development of the program and their respective officials, directors,
# officers and other employees shall be held liable for any and all
# damages, including, without limitation, general, special, incidental
# and consequential damages, arising out of or otherwise in connection
# with the use or inability to use the program or any product, material
# or result produced or otherwise obtained by using the program,
# regardless of whether they have been advised of, or otherwise had
# knowledge of, the possibility of such damages at any time during the
# project or thereafter. Each user will be deemed to have agreed to the
# foregoing by his or her commencement of use of the program. The term
# "use" as used herein includes, but is not limited to, the use,
# modification, copying and distribution of the program and the
# production of secondary products from the program.
#
# In the case where the program, whether in its original form or
# modified, was distributed or delivered to or received by a user from
# any person, organization or entity other than ICOT, unless it makes or
# grants independently of ICOT any specific warranty to the user in
# writing, such person, organization or entity, will also be exempted
# from and not be held liable to the user for any such damages as noted
# above as far as the program is concerned.
#
# -----COPYING.ipadic-----END-----
```

Lao Word Break Dictionary Data (laodict.txt)

```
# Copyright (C) 2016 and later: Unicode, Inc. and others.
# License & terms of use: http://www.unicode.org/copyright.html
# Copyright (c) 2015 International Business Machines Corporation
# and others. All Rights Reserved.
#
# Project: https://github.com/rober42539/lao-dictionary
# Dictionary: https://github.com/rober42539/lao-dictionary/laodict.txt
# License: https://github.com/rober42539/lao-dictionary/LICENSE.txt
#           (copied below)
#
# This file is derived from the above dictionary version of Nov 22, 2020
# -----
# Copyright (C) 2013 Brian Eugene Wilson, Robert Martin Campbell.
# All rights reserved.
#
# Redistribution and use in source and binary forms, with or without
# modification, are permitted provided that the following conditions are met:
#
# Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
# list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary
# form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
# the following disclaimer in the documentation and/or other materials
# provided with the distribution.
#
# THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
# "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
# LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
# FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
# COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
# INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
# (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
# SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
# HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
# STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
# ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
# OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
# -----
```

Burmese Word Break Dictionary Data (burmesedict.txt)

```
# Copyright (c) 2014 International Business Machines Corporation
# and others. All Rights Reserved.
#
# This list is part of a project hosted at:
#   github.com/kanyawtech/myanmar-karen-word-lists
#
# -----
# Copyright (c) 2013, LeRoy Benjamin Sharon
# All rights reserved.
#
# Redistribution and use in source and binary forms, with or without
# modification, are permitted provided that the following conditions
# are met: Redistributions of source code must retain the above
# copyright notice, this list of conditions and the following
# disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the
# above copyright notice, this list of conditions and the following
# disclaimer in the documentation and/or other materials provided
# with the distribution.
#
#   Neither the name Myanmar Karen Word Lists, nor the names of its
#   contributors may be used to endorse or promote products derived
#   from this software without specific prior written permission.
#
# THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
# CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
# INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
# MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
# DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS
# BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
# EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
# TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
# DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
# ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
# TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
# THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
# SUCH DAMAGE.
# -----
```

Time Zone Database

ICU uses the public domain data and code derived from Time Zone Database for its time zone support. The ownership of the TZ database is explained in BCP 175: Procedure for Maintaining the Time Zone Database section 7.

```
# 7. Database Ownership
#
# The TZ database itself is not an IETF Contribution or an IETF
# document. Rather it is a pre-existing and regularly updated work
# that is in the public domain, and is intended to remain in the
# public domain. Therefore, BCPs 78 [RFC5378] and 79 [RFC3979] do
# not apply to the TZ Database or contributions that individuals make
# to it. Should any claims be made and substantiated against the TZ
# Database, the organization that is providing the IANA
# Considerations defined in this RFC, under the memorandum of
# understanding with the IETF, currently ICANN, may act in accordance
# with all competent court orders. No ownership claims will be made
# by ICANN or the IETF Trust on the database or the code. Any person
# making a contribution to the database or code waives all rights to
# future claims in that contribution or in the TZ Database.
```

Google double-conversion

Copyright 2006-2011, the V8 project authors. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided

with the distribution.

- * Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

File: aclocal.m4 (only for ICU4C)
Section: pkg.m4 - Macros to locate and utilise pkg-config.

Copyright (c) 2004 Scott James Remnant <scott@netsplit.com>.
Copyright (c) 2012-2015 Dan Nicholson <dbn.lists@gmail.com>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

As a special exception to the GNU General Public License, if you distribute this file as part of a program that contains a configuration script generated by Autoconf, you may include it under the same distribution terms that you use for the rest of that program.

(The condition for the exception is fulfilled because ICU4C includes a configuration script generated by Autoconf, namely the `configure` script.)

File: config.guess (only for ICU4C)

This file is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, see <<https://www.gnu.org/licenses/>>.

As a special exception to the GNU General Public License, if you distribute this file as part of a program that contains a configuration script generated by Autoconf, you may include it under the same distribution terms that you use for the rest of that program. This Exception is an additional permission under section 7 of the GNU General Public License, version 3 ("GPLv3").

(The condition for the exception is fulfilled because ICU4C includes a configuration script generated by Autoconf, namely the `configure` script.)

File: install-sh (only for ICU4C)

Copyright 1991 by the Massachusetts Institute of Technology

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of M.I.T. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. M.I.T. makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

This product includes JBIG2Lib.

Portions of this product copyrights (C) 2002 Glyph & Cog, LLC.

This product includes JPEGLib.

This software is copyright (C) 1991-2016, Thomas G. Lane, Guido Vollbeding.
All Rights Reserved.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

This product includes Little CMS.

Little CMS
Copyright (c) 2023 Marti Maria Saguer

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

This product includes libxml2.

Copyright (C) 1998-2012 Daniel Veillard. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

This product includes IP*Works!.

Copyright (c) 2017 /n software inc. - All rights reserved.

DISCLAIMER OF WARRANTY. THE LICENSED SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. FURTHER, /N SOFTWARE SPECIFICALLY DOES NOT WARRANT, GUARANTEE, OR MAKE ANY REPRESENTATIONS REGARDING THE USE, OR THE RESULTS OF THE USE, OF THE LICENSED SOFTWARE OR DOCUMENTATION IN TERMS OF CORRECTNESS, ACCURACY, RELIABILITY, CURRENTNESS, OR OTHERWISE. THE ENTIRE RISK AS TO THE RESULTS AND PERFORMANCE OF THE LICENSED SOFTWARE IS ASSUMED BY YOU. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY /N SOFTWARE OR ITS EMPLOYEES SHALL CREATE A WARRANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY, AND YOU MAY NOT RELY ON ANY SUCH INFORMATION OR ADVICE. FURTHER, THE LICENSED SOFTWARE IS NOT FAULT-TOLERANT AND IS NOT DESIGNED, MANUFACTURED OR INTENDED FOR USE OR RESALE AS ON-LINE CONTROL EQUIPMENT IN HAZARDOUS ENVIRONMENTS REQUIRING FAIL-SAFE PERFORMANCE, SUCH AS IN THE OPERATION OF NUCLEAR FACILITIES, AIRCRAFT NAVIGATION OR COMMUNICATION SYSTEMS, AIR TRAFFIC CONTROL, DIRECT LIFE SUPPORT MACHINES, OR WEAPONS SYSTEMS, IN WHICH THE FAILURE OF THE LICENSED SOFTWARE COULD LEAD DIRECTLY TO DEATH, PERSONAL INJURY, OR SEVERE PHYSICAL OR ENVIRONMENTAL DAMAGE ("HIGH RISK ACTIVITIES"). /N SOFTWARE AND ITS SUPPLIERS SPECIFICALLY DISCLAIM ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR HIGH RISK ACTIVITIES.

LIMITATION ON LIABILITY. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL /N SOFTWARE'S TOTAL AGGREGATE AND CUMULATIVE LIABILITY TO YOU FOR ANY AND ALL CLAIMS OF ANY KIND ARISING HEREUNDER EXCEED THE AMOUNT OF LICENSE FEES ACTUALLY PAID BY YOU FOR THE LICENSED SOFTWARE GIVING RISE TO THE CLAIM IN THE TWELVE MONTHS PRECEDING THE CLAIM. /N SOFTWARE'S LICENSORS AND THEIR SUPPLIERS SHALL HAVE NO LIABILITY TO YOU FOR ANY DAMAGES SUFFERED BY YOU OR ANY THIRD PARTY AS A RESULT OF USING THE LICENSED SOFTWARE, OR ANY PORTION THEREOF. NOTWITHSTANDING THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL /N SOFTWARE, ITS LICENSORS, OR ANY OF THEIR RESPECTIVE SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY LOST REVENUE, PROFIT OR DATA, OR FOR INDIRECT, PUNITIVE, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, HOWEVER CAUSED AND REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LICENSED SOFTWARE, OR ANY PORTION THEREOF, EVEN IF /N SOFTWARE, ITS LICENSORS AND/OR ANY OF THEIR RESPECTIVE SUPPLIERS HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY. EACH EXCLUSION OF LIMITATION IS INTENDED TO BE SEPARATE AND THEREFORE SEVERABLE.

This product includes IP*Works! SSH.

Copyright (c) 2017 /n software inc. - All rights reserved.

DISCLAIMER OF WARRANTY. THE LICENSED SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. FURTHER, /N SOFTWARE SPECIFICALLY DOES NOT WARRANT, GUARANTEE, OR MAKE ANY REPRESENTATIONS REGARDING THE USE, OR THE RESULTS OF THE USE, OF THE LICENSED SOFTWARE OR DOCUMENTATION IN TERMS OF CORRECTNESS, ACCURACY, RELIABILITY, CURRENTNESS, OR OTHERWISE. THE ENTIRE RISK AS TO THE RESULTS AND PERFORMANCE OF THE LICENSED SOFTWARE IS ASSUMED BY YOU. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY /N SOFTWARE OR ITS EMPLOYEES SHALL CREATE A WARRANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY, AND YOU MAY NOT RELY ON ANY SUCH INFORMATION OR ADVICE. FURTHER, THE LICENSED SOFTWARE IS NOT FAULT-TOLERANT AND IS NOT DESIGNED, MANUFACTURED OR INTENDED FOR USE OR RESALE AS ON-LINE CONTROL EQUIPMENT IN HAZARDOUS ENVIRONMENTS REQUIRING FAIL-SAFE PERFORMANCE, SUCH AS IN THE OPERATION OF NUCLEAR FACILITIES, AIRCRAFT NAVIGATION OR COMMUNICATION SYSTEMS, AIR TRAFFIC CONTROL, DIRECT LIFE SUPPORT MACHINES, OR WEAPONS SYSTEMS, IN WHICH THE FAILURE OF THE LICENSED SOFTWARE COULD LEAD DIRECTLY TO DEATH, PERSONAL INJURY, OR SEVERE PHYSICAL OR ENVIRONMENTAL DAMAGE ("HIGH RISK ACTIVITIES"). /N SOFTWARE AND ITS SUPPLIERS SPECIFICALLY DISCLAIM ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR HIGH RISK ACTIVITIES.

LIMITATION ON LIABILITY. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL /N SOFTWARE'S TOTAL AGGREGATE AND CUMULATIVE LIABILITY TO YOU FOR ANY AND ALL CLAIMS OF ANY KIND ARISING HEREUNDER EXCEED THE AMOUNT OF LICENSE FEES

ACTUALLY PAID BY YOU FOR THE LICENSED SOFTWARE GIVING RISE TO THE CLAIM IN THE TWELVE MONTHS PRECEDING THE CLAIM. /N SOFTWARE'S LICENSORS AND THEIR SUPPLIERS SHALL HAVE NO LIABILITY TO YOU FOR ANY DAMAGES SUFFERED BY YOU OR ANY THIRD PARTY AS A RESULT OF USING THE LICENSED SOFTWARE, OR ANY PORTION THEREOF. NOTWITHSTANDING THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL /N SOFTWARE, ITS LICENSORS, OR ANY OF THEIR RESPECTIVE SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY LOST REVENUE, PROFIT OR DATA, OR FOR INDIRECT, PUNITIVE, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, HOWEVER CAUSED AND REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LICENSED SOFTWARE, OR ANY PORTION THEREOF, EVEN IF /N SOFTWARE, ITS LICENSORS AND/OR ANY OF THEIR RESPECTIVE SUPPLIERS HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY. EACH EXCLUSION OF LIMITATION IS INTENDED TO BE SEPARATE AND THEREFORE SEVERABLE.

This product includes OpenJPEG.

The copyright in this software is being made available under the 2-clauses BSD License, included below. This software may be subject to other third party and contributor rights, including patent rights, and no such rights are granted under this license.

Copyright (c) 2002-2014, Universite catholique de Louvain (UCL), Belgium
Copyright (c) 2002-2014, Professor Benoit Macq
Copyright (c) 2003-2014, Antonin Descampe
Copyright (c) 2003-2009, Francois-Olivier Devaux
Copyright (c) 2005, Herve Drolon, FreeImage Team
Copyright (c) 2002-2003, Yannick Verschuere
Copyright (c) 2001-2003, David Janssens
Copyright (c) 2011-2012, Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), France
Copyright (c) 2012, CS Systemes d'Information, France

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 'AS IS' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes OpenSSL.

Apache License
Version 2.0, January 2004
<https://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common

control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

- (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
- (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
- (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
- (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf

of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

This product includes Enfocus PDF technology.

"Convert fill to stroke" Action, Patent Pending

This product includes Qt.

The software uses Qt, licensed under LGPL v3. The Qt Toolkit is Copyright (C) 2019 The Qt Company Ltd.

Portions of this software are copyright (C) 2006-2015 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

Copyright (C) 1991-2011, Thomas G. Lane, Guido Vollbeding.
This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

Secure Hash Algorithm SHA-3 - brg_endian
Copyright (c) 1998-2013, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.

LICENSE TERMS

The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed without the payment of fees or royalties provided that:

1. source code distributions include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.

This product includes QtSingleApplication.

Copyright (C) 2013 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies).
Contact: <http://www.qt-project.org/legal>

This file is part of the Qt Solutions component.

You may use this file under the terms of the BSD license as follows:

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Digia Plc and its Subsidiary(-ies) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR

A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes XMP Toolkit.
Copyright (c) 2020, Adobe
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes zlib.

(C) 1995-2013 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

This product includes ZXing C++ Library.

Copyright 2016-2023 ZXing authors.
<https://github.com/zxing>

8. Droits d'auteur

© 2024 Enfocus BV tous droits réservés. Enfocus est une société Esko.

Certified PDF est une marque déposée de Enfocus BV.

Enfocus PitStop Pro, Enfocus PitStop Workgroup Manager, Enfocus PitStop Server, Enfocus BoardingPass, Enfocus Connect YOU, Enfocus Connect ALL, Enfocus Connect SEND, Enfocus StatusCheck, Enfocus CertifiedPDF.net, Enfocus PDF Workflow Suite, Enfocus Switch, Enfocus SwitchClient, Enfocus SwitchScripter, Enfocus TestDrive, Enfocus SwitchScriptTool, Enfocus Browser, PitStop Library Container, Enfocus Griffin, Enfocus Review, Enfocus FastLane et Enfocus Appstore sont des noms de produits Enfocus BV.

Adobe, Acrobat, Distiller, InDesign, Illustrator, Photoshop, FrameMaker, PDFWriter, PageMaker, Adobe PDF Library™, le logo Adobe, le logo Acrobat et PostScript sont des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated.

Datalogics, le logo Datalogics, PDF2IMG™ et DLE™ sont des marques commerciales de Datalogics, Inc.

Apple, Mac, macOS, Macintosh, iPad et ColorSync sont des marques d'Apple Computer, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Windows et Windows Server sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Les couleurs PANTONE® affichées ici ne correspondent pas obligatoirement à des normes identifiées par PANTONE. Consultez les publications PANTONE actuelles pour obtenir les couleurs précises. PANTONE® et les autres marques commerciales de Pantone, Inc. sont la propriété de Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2006.

OPI est une marque d'Aldus Corporation.

Quark, QuarkXPress, QuarkXTensions, XTensions et le logo XTensions entre autres, sont des marques commerciales de Quark, Inc. et de toutes ses filiales, déposées auprès de l'Office américain des marques et brevets et dans de nombreux autres pays.

Docker et le logo Docker sont des marques commerciales ou des marques déposées de Docker, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays. Docker, Inc. et d'autres parties peuvent également détenir des droits de marque sur d'autres termes utilisés dans le présent document.

Ce produit et son utilisation sont sous licence Markzware sous le Brevet américain No. 5,963,641.

Toutes les autres marques et tous les autres noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les caractéristiques techniques, les conditions d'utilisation et les descriptions des produits et des services peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.